

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 300X150mm

DECORATIVE WALL LAMP WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart vägglampa med wifi-teknik, TW och dimbar



Användningsområden

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Kan målas

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Nominell watttal | 23,00 W |
| Nominell märkspänning | 220...240 V |
| Märkström | 0 relevant |
| Nätfrekvens | 50...60 Hz |
| Effektfaktor λ | > 0,90 |
| Typ av drift | External LED driver |

Fotometriska data

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Ljusfärg (angiven) | Tunable White |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | < 6 sdcn |
| Nominell Ljusflöde | 600 lm |
| Ljusflöde | 600 lm |
| Ljusutbyte | 80 lm/W |
| Färgtemperatur | 3000...6500 K |
| Färgåtergivningindex Ra | > 80 |

Ljustekniska data

| | |
|------------------|---------|
| Spridningsvinkel | 360 ° |
| Uppstartstid | < 0.7 s |

MÅTT & VIKT

| | |
|-------------------------------|-----------|
| produktvikt | 2000,00 g |
| Längd | 300.00 mm |
| Bredd | 150.00 mm |
| Bredd (inkl. runda armaturer) | 150.00 mm |
| Höjd | 105.00 mm |
| Höjd (inkl. armaturer) | 105.00 mm |

Livslängd

| | |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 15000 |
|------------------|-------|

FÄRGER & MATERIAL

| | |
|--------------------|---------|
| Produktfärg | White |
| Färg på armaturhus | White |
| Material i kroppen | Plastic |

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

| | |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

| | |
|---------------------------|------|
| Lämplig användningsområde | Wall |
|---------------------------|------|

EGENSKAPER

| | |
|----------------------|-----------------|
| Dimmable | No |
| Anslutningstyp | Screw terminal |
| LED-modul, utbyttbar | Not replaceable |




CERTIFIKAT & STANDARDER

| | |
|-------------|-------------------|
| Standarder | CE / REACH / RoHS |
| Skyddsklass | II |
| Skyddstyp | IP20 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsfäste ingår
- Monteringskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

| NEDLADDNINGSBARA FILER | |
|--|--|
|  | User instruction UI_ORBIS SWAN |
|  | User instruction SMART WIFI ORBISW SWAN |
|  | Declarations of conformity EC declaration_Wall lamp |

LOGISTIKDATA

| Produktkod | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075574021 | Kapsel 1 | 210 mm x 170 mm x 360 mm | 2250.00 g | 12.85 dm ³ |
| 4058075574038 | Transportförpackning 4 | 378 mm x 358 mm x 438 mm | 9777.00 g | 59.27 dm ³ |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.