

Prevex® EasyClean Bath™

# EasyClean Bath – lätt att rengöra.



BOTTENVENTIL  
FÖR BADRUM



**PREVEX**  
ALL ABOUT WATER TRAPS

Prevex® EasyClean Bath™

# Enkel att rengöra och installera.

EasyClean Bath är en bottenventil designad för badkar. Den har smarta innovationen håller din golvbrunn ren och fräsch eftersom alla hårstrån och avlagringar samlas i bottenventilen. Själva bottenventilen är extremt lätt att rengöra på bara 20 sekunder. Installeringsverktyget som följer med EasyClean Bath är gjort av träfiber.




#### Lätt att rengöra

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra en bottenventil, eftersom EasyClean Bath inte behöver tas loss under badkaret.



#### Hållbart material

Korgen är tillverkad av hållbar silikon.



#### Låg höjd

EasyClean Bath är bara 78 mm hög, vilket gör den till en av marknadens lägsta bottenventiler. Det betyder att den passar i stort sett alla badkar.



#### Förmonterad

Precis som alla Prevex-produkter är den här bottenventilen förmonterad, vilket betyder att installeringen går mycket snabbt och lätt.

## Rengör bottenventilen på bara 20 sekunder!

Så här enkelt är det att använda EasyClean Bath.



**1** Lyft upp proppen och korgen ur utloppet.



**2** Vänd korgen ut och in och skölj under rinnande vatten.



**3** Sätt tillbaka korgen och proppen.

## Tekniska specifikationer


### EasyClean Bath

Pop-up -proppen kan fås både i förkromad mässing och i ABS-plast.




### EasyClean Bath med bräddavlopp

Innehåller ett 700 mm långt flexibelt rör. Proppen är tillverkad av förkromad mässing.





### EasyClean Bath med flexibelt utloppsrör

Innehåller ett utloppsrör på 32/892 mm och en avloppsadapter. Adaptern passar för rör på 32 eller 40 mm.




### EasyClean Bath med styvt utloppsrör

Innehåller ett styvt, L-format utloppsrör på 32 mm.




Exeptionellt låg bottenventil – höjden är bara 78 mm!




Passar till normalstora badkarsavlopp på 52 mm. Badkaret kan vara 6-16 mm tjockt.



Uppfyller standardkrav för vattenflödet (1 l / sek).







EasyClean Bath passar ihop med 50 mm:s utloppsrör. Diametern på insidan är 40 mm. Tack vare en adapter kan EasyClean Bath också användas med 32 mm:s rör.



Ett installationsverktyg följer med alla modeller! Verktyget är tillverkat av träfiber.

### Anvisningar för installering



PreveX®  
EasyClean Bath™



[sales@prevex.com](mailto:sales@prevex.com)

[www.prevex.com](http://www.prevex.com)

Oy PreveX Ab,  
FI-66900 Nykarleby, Finland  
Tel. +358 (0)6 781 8000

