

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST

ENDURA CLASSIC CALICE | Armaturer i rostfritt stål med bländskydd i glas



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Hög flexibilitet vid valet av ljuskälla tack vare E27 sockel
- Snabb och enkel installation

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusa och funktionella LED-armaturer för utomhusbruk
- Finns med och utan rörelsesensor
- Armaturhus i rostfritt stål
- Kapslingsklass: IP44



## TEKNISKA DATA


### Elektriska data

<b>Typ av drift</b>	Mains voltage
<b>Nominell märkspänning</b>	220...240 V
<b>Nätfrekvens</b>	50/60 Hz

### Produktdata drivdon

<b>ECG - Dimmable</b>	No
-----------------------	----

### Mått



<b>Längd</b>	161,0 mm
<b>Bredd</b>	120,0 mm
<b>Höjd</b>	290,0 mm
<b>produktvikt</b>	900,00 g

### Färger & Material

<b>Material i kroppen</b>	Stainless steel
<b>Produktfärg</b>	Steel
<b>Färg på armaturhus</b>	Steel
<b>Material i höljet</b>	Glass

### Temperaturer och driftsförhållanden

<b>Omgivningstemperaturområde</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Tillägg produktdata

<b>Monteringstyp</b>	Surface
<b>Lämplig användningsområde</b>	Wall

### Användningsområde

<b>Ljusreglerbar</b>	Nej
----------------------	-----

Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, utbytbar	not replaceable

#### Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

#### TEKNISK UTRUSTNING

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer
- Inga ljuskällor medföljer

#### LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075477957	Kapsel 1	202 mm x 162 mm x 334 mm	1055,00 g	10.93 dm <sup>3</sup>
4058075477964	Transportförpackning 4	420 mm x 350 mm x 340 mm	4997,00 g	49.98 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.