

## PRODUKTDATABLAD HALOLUX T 25 W 230 V E14

HALOLUX® T | Halogenlyskilder for kjøleskap



---

### Bruksområder

- Husholdnings-kjøleskap

---

### Produktfordeler

- Kompakte dimensjoner
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### Produktfunksjoner

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	25 W
Konstruksjonseffekt (watt)	25.00 W
Nominell spenning	230.00 V
Nominell strøm	0,11 A
Effektfaktor $\lambda$	1,00

## Fotometriske filer

Lysstrøm	260 lm
Lysutbytte	10 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.80
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lysfarge	1027



349634\_HAL\_HV\_AK

## Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s
Starttid	0.0 s

## DIMENSJONER &amp; VEKT

Total lengde	80.00 mm
Lys senter lengde	55,0 mm
Diameter	26,0 mm
Maksimum diameter	26 mm
Produktvekt	12,93 g

## Levetid

Antall tenn sykluser	50000
----------------------	-------

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Rør

## MULIGHETER

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig

## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	25.00 kWh/1000h

## Landspesifikke kategorier


ILCOS	HSGST/C/UB-25-230-E14-55
Ordreferanse	64860 T ECO

## Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Lengde	80,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	26,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26,0 mm
Fargekoordinat X	0.460
Fargekoordinat Y	0.411

Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	1337683
Modell nummer	AA34279

## NEDLASTNINGER

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 Spectral power distribution	349634_HAL_HV_AK

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300500942	Folding box 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	28.10 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4050300500959	Shipping box 15	225 mm x 125 mm x 140 mm	520.50 g	3.94 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.