Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Camargue

Tavarantoimittajan osoite: Mauri Lehtonen, Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha, CZ

Mallitunniste: 60 cm LED Lamp

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	2835		
Verkkojännitteinen tai ei:	MLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Kyllä
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Kyllä		
Häikäisysuoja:	Kyllä	Himmennettävä:	Ei

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	7	Energiatehokkuusluokka	F
Hyötyvalovirta (ϕuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º)	750 kuviossa Kapea kartio (90°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	4 000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	7,5	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,50
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,50	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	82
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus: 108 Leveys: 600 Syvyys: 40	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä)				
Väitetty tehovastaavuus[a]		-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,330 0,220
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		80	Eloonjäämiskerroin	0,90
Valovirran alenemakerroin		0,90		
Verkkojännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
Perusaallon tehokerroin (cos ϕ1)		0,55	Värin yhtenäisyys MacAdamin ellipseinä	6
Väite, että LED-valonlähde korvaa tietyn wattiluvun loistevalonlähteen, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta		-[b]	Jos kyllä, niin korvaavuusväite (W)	-
Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)		0,4	Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo (SVM)	1,0

[a] '-' : ei sovelleta

[b] '-' : ei sovelleta

光 源 光 谱 测 试 报 告





颜色参数:

色品坐标:x=0.3804 y=0.3821/u'=0.2229 v'=0.5039 duv=2.497e-003

相关色温:Tc=4041K 主波长:λd=577.6nm 色纯度: Purity=28.8%

色比:R=17.9% G=78.9% B=3.3% 峰值波长:λp=443.9nm 半宽度:Δλd=21.4nm

显色指数:Ra=81.5 CRI=74.8 平均波长Lav=567.3nm

R1 =80	R2 =86	R3 =92	R4 =83	R5 =80	R6 =82	R7 =86	
R8 =64	R9 =3	R10=67	R11=83	R12=67	R13=80	R14=95	R15=73

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/10/2008

EPREL-rekisterinumero 909934

https://eprel.ec.europa.eu/qr/909934

Tavarantoimittaja: Bath Deluxe s.r.o. (Valmistaja)

Verkkosivusto: www.bathdeluxe.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Mauri Lehtonen

Verkkosivusto:

Sähköposti: mauri@bathdeluxe.com

Puhelin: +420773067258

Osoite:
Václavské náměstí 832/19
11000 Praha
Tšekki