

FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

- Låt dig inspireras



ASTMA- OG
ALLERGIFÖRBUNDET
och Allergi Tjänster

SundaHus

huntonit.se

Member of

BYGGMA
group

FÖRST I VÄRLDEN PÅ TRÄBASERADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

Huntonit var först i världen på att göra träbaserade tak- och väggskivor i träfiber. Sedan 1950 har vi skapat sunda väggar och tak för ett giftfritt hem. Vi hoppas att du i denna broschyr inspireras av vårt sortiment.



RÅVARA FRÅN VÅRA NORDISKA SKOGAR

Trä, vatten och färg. Det är vad Huntonits produkter består av. Råvaran från de nordiska skogarna binder koldioxid under hela sin långa livstid. Forskning visar att trä även ger en positiv påverkan på vår hälsa. När vi bygger mer i trä får vi ett behagligare inomhusklimat som kan bidra till ett ökat välmående. Det gillar vi på Huntonit.

Läs mer på www.huntonit.se



INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressade träfiber som sedan målats fem gånger. Det ger produkter av mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak slipper du spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och spont för dold skruvning och smidigast möjliga montage.

Se monteringsanvisning på www.huntonit.se



Huntonitskivor kan användas till såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

Takskivorna kan användas i alla zoner, även i bad- och våtrum med god ventilation.

Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights då vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar. **Tänk på!** Kantförsigla håltagningen vid montering i tak.

Panelbord penselmålad vit



Panelborden från Huntonit kan användas i badrum



PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord har en penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas både liggande och stående för tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden ska täcka ett längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I
SKYGGE PROFIL



ÄNDSPÅR I
FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231656
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 3020	11 x 142 x 3020	231638
Panelbord Brilliant Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231651
Panelbord Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231626
Panelbord Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	231628
Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231621
Panelbord Vit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020	231623
Symfoni Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231521

Brilliant
S 0500N

Brilliant
S 0500N

Vit*
S 0502Y

Vit*
S 0502Y

Vit
S 0502Y

FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade taks kivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Taks kivorna finns i flera utföranden.

LÄNGD- OCH ÄNDSPÅR
I V-FAS PROFIL




FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Brilliant Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231376
Brilliant Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231380
Classique	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231201
Classique	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231101
Classique	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231002
Plankett	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231406
Plankett	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231408
Symfoni	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231501
Symfoni	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231511
Antikk	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231301



Brilliant tak

Symfoni tak



Classique tak



Vit Symfoni
S 0502-Y

Vit Plankett
S 0502-Y

Vit Classique
S 0502-Y

Vit Classique
S 0502-Y

Brilliant Vit
S 0500-N

Brilliant Vit
S 0500-N

Antikk Vit
S 0502Y



Panelbord Rustikk Lindesnes

PANELBORD RUSTIKK

Huntonit panelbord Rustikk har en yta med træstruktur och finns tillgänglig i 6 färger.

Panelen har en naturlig variation i färg och struktur som ger vägg och tak ett naturtroget uttryck.

- Rekommenderas av Norges Astma-og Allergiforbund
- 20 års garanti
- En ren naturprodukt som bidrar till en sundare boendemiljö
- Kan användas i hemmets alla rum - även i bad - och våtrum*
- Slitstark och lättskött - enkel att torka av
- Panelborden levereras i 4-pack vilket gör dem lätt att bära

*Ej våtzon

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Røst	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231535
Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231533
Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231536
Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231537
Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231539
Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231538

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



Panelbord Rustikk Svalbard



LÄNGDSPÅR RUSTIKK PROFIL



ÄNDSPÅR RUSTIKK PROFIL



Färgutbud Panelbord Rustikk



OBS: Färgerna i broschyren kan avvika något från produkterna. Designillustrationen visar 4 bord ihopmonterade - motsvarande en storlek på 50x56 cm. För korrekt färgåtergivning och struktur - se varuprov i din byggvaruhandel. Glansgrad 20.

PENSELMÅLADE VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. Som vår våra innertak är de tillverkade av slitstark träfiber som sedan målats fem gånger. Det ger en produkter av hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt och stilfullt utförande.

Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och spont för enkel och snabbt montage med dold infästning, antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme.

Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. Skivorna är lätta att hålla rena och kan även målas om i annan kulör. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Spara både tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt. **Huntonit väggskivor passar i alla zoner förutom zon 1.**



PENSELMÅLAD SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med våra väggskivor får ditt hem ett tidlöst utseende.

SKYGGE PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233801
Skygge Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233802
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231850
Skygge Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231860
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	231870
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231852
Skygge Caffelatte*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231862
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231855
Skygge Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231865
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233235
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233233
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233221
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233241
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233243
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233245
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231887

*beställningsvara

Brilliant Vit
S 0500N

Vit
S 0502Y

Caffelatte
S 1005-Y30R

Frost
S 1500N

Skygge Earth



Skygge Soft Menthol



Skygge Deep Ocean

NYA FÄRGER I TYP SKYGGE

Mist S 3000-N	Sand S 2502-Y	Earth S 4005-Y20R	Soft Menthol S 1706-G15Y	Soft Eucalyptus S 5608-B78G	Deep Ocean S 7010-B10G	Pepper S 6502-R

PENSELMÅLAD PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende och passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med väggskivan från Huntonit ges ditt hem ett tidlöst utseende.



Huntonit Perle Frost med design panel "Antique Wood"

FÄRDIGMÅLAD BRÖSTNING

Vill du använda bröstpanel? Ett förslag är att kapa Huntonit väggskivor på hälften så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt pärlspontsutseende.

PERLE PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Perle Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231750
Perle Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231760
Perle Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231752
Perle Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231755
Perle Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231765

*beställningsvara



Brilliant Vit
S 0500N

Vit
S 0502Y

Caffelatte
S 1005-Y30R


Frost
S 1500N

PENSELMÅLAD ANTIK VÄGG MED MICROFUG

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret fog. Skivorna är penselmålade.

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233156
Antik Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233157
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233150
Antik Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233151
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233147
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233154
Antik Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233155
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233158
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2740	233159

*beställningsvara



Glansgrad 20

PENSELMÅLAD FASPANEL 6 BORD

Huntonit penselmålade väggskivor Faspanel 6 bord har ett stilfullt och elegant utseende.

Väggskivorna levereras i 2-pack.

Skivorna har 6 bord som vardera är 100 mm breda. Skivorna är försedda med not och spont för snabb och smidig montage med dold infästning, antingen på existerande vägg eller direkt på regelstomme.

Glansgrad 10 för Alladin, Pilasterblå, Kveldshimmel och Dempet sort. Resterande tak- och väggskivor har glansgrad 20.

V-FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Fas 6 bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Fas 6 bord Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Fas 6 bord Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Fas 6 bord Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Fas 6 bord Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Fas 6 bord Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Fas 6 bord Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Fas 6 bord Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	211735

*Beställningsvara

Nettomått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Faspanel 6 bord Alladin




Faspanel 6 bord Mist

Vit
S 0502-Y

Mist
S 3000-N




Faspanel 6 bord Kveldshimmel



Alladin
S1510-R80B



Pilaster blå
S3010-R90B



Kveldshimmel
S5010-R90B



Dempet Sort
S8500-N

RULLMÅLAD

FASPANEL 3 BORD

Huntonit färdigmålade panelskivor Faspanel 3 bord har rollad yta och ger ett klassiskt och elegant utseende.

Skivorna har 3 bord som vardera är 200 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering, med dold infästning, på befintlig vägg eller direkt på reglar.

V-FAS PROFIL




FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243301
Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243311
Brilliant Vit**	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243350

*beställningsvara

**penselmålad




Huntonit Fas 8 bord Frost



Vit
S 0502-Y


Frost
S 1500N



Vit
S 0502-Y

Brilliant Vit
S 0500N

Faspanel 3 bord Hvit



PENSELMÅLAD

FASPANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-FAS PROFIL



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Faspanel 8 bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233381
Faspanel 8 bord Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233391
Faspanel 8 bord Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233385
Faspanel 8 bord Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233395

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD BRANNIT

Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskeivor är smidiga att montera och levereras färdigmålade i vit kulör. Tak- och väggskeivorna är försedda med ett enkelt skruv- och spikfäste. Efter monteringen avlägsnas eventuella fläckar enkelt med vanligt mjuk fuktad trasa.

Brannit skivor ska ej användas i bad- eller våtrum.



FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Tak Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	233081
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233021
Vägg Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233023

*beställningsvara

PRODUKTBESKRIVNING

Beteckning	Brandskyddande tak- och väggskeivor
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00 Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge Tlf.:+47 55 10 00 68
Rengöring	Tvättas med ljummet tvålsvatten. Får ej ångtvättas
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön

MONTERINGSANVISNING TAK OCH VÄGG

Montering	Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.
Brandklass	B-s1,d0
Montering	På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m ³ eller material i Euro class A 1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på reglar av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skeivorna
Fästmaterial	Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gipsskruv 25-35mm
Avstånd fästen	100 mm för klammer och 150 mm för skruv

ÄNDRA DENNA TEXT!!!!

HUNTONIT PROFFSVÄGG



NYHET! PROFFSVÄGG

Nu har vi lanserat en slät vägg av högsta kvalitet där du slipper spackla, slipa och grundmåla. Väggskivan är redo att direkt monteras och målas eller tapetseras. Perfekt för för renovering- och nybyggnadsprojekt. Proffsväggen är den första träbaserade väggskivan som kan monteras listfritt.

Skivorna har ett smidigt skruvfäste som gör den enkel att montera direkt på trä- eller stålregel alternativt befintlig vägg. Montera utan OSB eller gips. Väggskivan är skruvfast vilket möjliggör för smidig montering av lampor och bokhyllor direkt i väggen.

Väggen klarar klimatklass 2 och har tekniskt godkännande från SINTEF. Därmed kan väggskivan användas i REI30- och REI60-konstruktioner. **För mer information besök [huntonit.se](https://www.huntonit.se)**

FÄRG	NETTOMÅTT MM	BRUTTOMÅTT MM	ART NR
Grundmålad vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	280010
Grundmålad vit 2 pk	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	280020
Grundmålad vit	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800	280080

Nettomått bör användas för beräkning av förbrukning.



Huntonit proffsvägg är en nyhet i Huntonit-familjen.

FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
 Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
 Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
 Per pall: 56/112 skivor
 Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

CLASSIQUE*

Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
 Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
 Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
 Per pall: 56/112 skivor
 Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT


Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 280 x 1200 mm
 Bruttomått: 300 x 1220 mm
 Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
 Per pall: 112 skivor
 Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 280 x 1200 mm
 Bruttomått: 300 x 1220 mm
 Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
 Per pall: 112 skivor
 Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

WOOD - PANELBORD till tak och vägg*

Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 180 x 2400 mm
 Bruttomått: 200 x 2420 mm
 Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²
 Per pall: 224 skivor
 Vikt: 17,6 kg
 Färg: Vit, Sand, Mist




BRILLIANT
 RULLMÅLAD
 SLÅT

PROFIL




CLASSIQUE
 PENSELMÅLAD
 FROST STRUKTUR

PROFIL



PLANKETT
 PENSELMÅLAD
 KRAFTIG TRÅSTRUKTUR

PROFIL



SYMFONI
 PENSELMÅLAD
 LÄTT TRÅSTRUKTUR

PROFIL

FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD*

Tjocklek: 11 mm
 Nettomått: 600 x 2390 mm
 Bruttomått: 620 x 2390 mm
 Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
 Per pall: 56 skivor, Rustikk 224 skivor
 Vikt: 27,5 kg

PERLE PROFIL



PERLE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit	NCS S 0502-Y
Caffelatte	NCS S 1005-Y30R
Frost	NCS S 1500 N

SKYGGE PROFIL



SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit	NCS S 0502-Y
Caffelatte	NCS S 1005-Y30R
Deep Ocean	NCS S S7010-B10G
Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500 N
Mist	NCS S 3000-N
Pepper	NCS S 6502-R
Sand	NCS S 2502-Y
Soft Eucalyptus	NCS S 5608-B78G
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y
Terracotta	NCS S 3923-Y74R

RUSTIKK panelbord finns i färgerna:

Røst	NCS S 2005 Y60R
Lindesnes	NCS S 3005 R80B
Færder	NCS S1500 N
Lillesand	NCS S 0502-Y
Saltdal	NCS S 6500 N
Svalbard	NCS S 9000 N

V-FAS PROFIL



FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte	NCS S 1005-Y30R
Vit	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

ANTIK MICROFUG penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

BRANNIT rullmålad väggskiva har färgen:

Vit	NCS S 0502-Y
-----	--------------

*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

TILLBEHÖR & REDSKAP

BÄTTRINGSFÄRG

FÄRG	ART NR.
Vit	250111
Brilliant vit	250121

FOGMASSA

FÄRG	ART NR.
Vit	120730
Brilliant vit	120732

SKRUVAR

SORT	FORMAT	ART NR.
Tak	4,2 x 25 el. Zink m/ bits. Eller likvärdig	120211
Vägg	4,2 x 35 el. Zink m/ bits. Eller likvärdig.	120212

KOMBILIST

SORT	FORMAT	ART NR.
Slät furu		
Vit grundm.	21x60x1400	121069
Vit grundm.	21x60x2200	121070

MDF

kombilist		
Vit	3,5x28x2400	121090
Vit	3,5x28x3000	121077
Brilliant Vit	3,5x28x3000	121079

Hörnlist

Utvändig	28x28x2700	121010
Vit grundm.		

Invändig furu	12x122700	121065
Vit grundm.		

Special	19/31x	250133
Utvändig	18/31x2740	
Vit grundm.		

Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruvar / klammer
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass



Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. Får man tapetklisters/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort. Om detta ej genomförs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag.



Huntonit färdigmålad vägg

(netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.


↓ Framsida ned
 ↑ Framsida upp



Se monteringsfilm!


Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)

Montering på längsgående läkt.




Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)

Montering tvärs läkt/regel.



Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm)
och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.



Du kan enkelt måla om Huntonits tak- och väggplattor. Du behöver inte slipa skivorna innan målning. Avlägsna damm- och fett innan du målar med vattenbaserad akrylfärg.

VI SVARAR PÅ

VANLIGA FRÅGOR

KAN JAG MONTERA HUNTONITS TAK I BADRUM?

Alla Huntonits takskivor går att montera i badrum*. Tänk på att badrummet bör ha god ventilation.

HUR MONTERAS TAK- ELLER VÄGG?

Alla Huntonits tak- och väggskivor monteras med fördel med gipsgruv 25 - 35 mm alternativt klammer.

VAD BESTÅR HUNTONITS TAK- OCH VÄGGSKIVOR AV?

Trä, vatten och färg. Inga andra konstigheter.

HUR MÅLAR JAG ÖVER HUNTONITS TAK- ELLER VÄGGSKIVOR?

Att måla över Huntonits vägg- och takskivor är enkelt. Måla med 100% vattenbaserad akrylfärg. Avlägsna eventuellt damm och fett från skivan innan du målar. Skivan behövs inte slipas innan.

PRODUCENT:

HUNTONIT

Huntonit AS

Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge

Tlf.: +47 38 13 71 00 , Fax.: +47 38 13 70 01

www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no

FÖRSÄLJNINGSKONTOR I SVERIGE:

Byggma Group / Masonite Beams AB

Box 5, 914 29 Rundvik, Sverige

Tel: 0930-39900

E-post: info@byggmagroup.se

www.huntonit.se

www.byggmagroup.se



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
gjør os mere friske

SundaHus