

PRODUKTDATABLAD

Orbis Paris 300 mm 1XE27 BG

ORBIS PARIS | Loftarmaturer med sokkel og stof ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Udskiftelig LED-lyskilde
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med fatning
- Glas og metal materiale




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Diameter | 300,00 mm |
| Højde | 105,00 mm |
| Produktvægt | 420,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--|------------------|
| Produktfarve | Beige |
| Armaturomhus farve | Beige |
| Materiale | Stål TC stof PVC |
| Afdækningsmateriale | Polystyrene (PS) |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |





ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Nej |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075828964 | Folding box 1 | 112 mm x 312 mm x 312 mm | 699.00 g | 10.90 dm ³ |
| 4058075828971 | Shipping box 4 | 326 mm x 326 mm x 475 mm | 3522.00 g | 50.48 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.