

PRODUKTDATABLAD

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Armaturer för lådor och skåp med IR-sensor, laddning via USB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Kök
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag



PRODUKTFÖRDELAR

- Kan enkelt flyttas till där det behövs ljus eller ljud tack vare batteridrift
- Enkel avtagbar tack vare den magnetiska fästordningen

PRODUKTEGENSKAPER

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- 2 valbara driftlägen
- Driftläge 1: Påslag vid rörelse framför sensorn
- Driftläge 2: Påslag vid öppnande av lådan eller skåpsdörren



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	0,50 W
Typ av drift	Battery
Nominell märkspänning	4.2 V
Nätfrekvens	0 Hz

Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex Ra	90
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	20 lm
Ljusutbyte	13 lm/W


Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	105,00 °
------------------	----------

Produktdata sensor

Sensortyp	Rörelse
Sensorteknologi	Infrared/Photocell
Detekteringsområde av rörelsesensor	8 cm

Mått



Längd	116,0 mm
Bredd	11,0 mm
Höjd	47,0 mm
produktvikt	37,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	12500
Nominell livstid	25000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Cabinet undersides

Användningsområde

Ljusreglerbar	Nej
LED-modul, utbytbar	not replaceable
Anslutningstyp	USB

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	III
Skydstyp	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57,00 g	0.38 dm ³
4058075399754	Transportförpackning 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460,00 g	5.66 dm ³
4058075401051	Transportförpackning 96	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.