

PRODUKTDATABLAD

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Kompakt armatur, dimbar och uppladdningsbar via USB



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Garderober
- Barnens sovrum
- När ljus behövs med det finns inget strömuttag

PRODUKTFÖRDELAR

- Kan enkelt flyttas till där det behövs ljus eller ljud tack vare batteridrift
- Kompakt design, lämplig för användning där utrymmet är begränsat
- Enkel avtagbar tack vare den magnetiska fästordningen

PRODUKTEGENSKAPER

- Integrerat uppladdningsbart batteri som kan laddas via USB-kabel
- Steglös ljusreglering via en touch-kontroll



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	0,45 W
Typ av drift	Battery
Nominell märkspänning	5 V
Nätfrekvens	0 Hz


Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	32 lm
Ljusutbyte	71 lm/W

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	120 °
------------------	-------

Mått



Diameter	65,0 mm
Höjd	18,0 mm
produktvikt	35,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	15000
Nominell livstid	30000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall / Cabinet undersides

Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
LED-modul, utbytbar	not replaceable
Anslutningstyp	USB

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	III
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075399686	Blister 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	49,00 g	0.82 dm ³
4058075399693	Transportförpackning 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	732,00 g	5.76 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.