

PRODUKTDATABLAD

DoorLED Down Silver

Door LED Down | Mobilt armatur til indgangsområder, nedlys



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entrébelysning
- Gangarealer
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Hurtig og nem installation
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,95 W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	40 lm
Belysnings effektivitet	42 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	102.50 mm
Bredde	92.40 mm
Højde	36.50 mm
Produktvægt	154,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Silver
Armaturhus farve	Silver
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)
Rækkevidde for bevægelsessensor	5000 mm



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterier medfølger: 4X1,5V LR6 (AA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075267824
	Declarations of conformity CE Declaration Nightlux Doorled

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075267824	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267831	Shipping box 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.