

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Mobilt natlys med bevægelsessensor og vippefunktion, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Entréer/indgangspartier
- Gangarealer

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Lysretningen kan justeres individuelt
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,25 W
Nominal spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Total harmonisk forvrængning	ikke relevant
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	14 lm
Belysnings effektivitet	4 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	195.00 mm
Bredde	140.00 mm
Højde	25.00 mm
Produktvægt	98,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075260658
	Declarations of conformity CE Declaration Nightlux Hall

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260658	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260665	Shipping box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.