

Planslibere

PSS 250 A/AE

Den højest tænkelige
overfladekvalitet på store flader

Til produkt



Vigtige produktkendetegn

- Den ideelle løsning til de fineste slibeopgaver og til hurtigt fremdrift i arbejdet med en kraftig 250 W motor og en slibeflade på 92x182 mm
- Rent arbejde takket være Bosch-mikrofiltersystem: Det indbyggede støvudsugningselement suger støvet direkte ind i den medfølgende Microfilter Box
- Bosch Electronic - indstillingshjul til forvalg af svingningstal ved materialetilpasset arbejde

Yderligere produktfordele

- Velcro til let og hurtigt skift af slibeblad
- Påspændingssystem til slibeband med spændearm til hurtigt og let skift af slibeskiver til fastklemning
- Tilslutning til støvsuger
- Softgrip til behageligt arbejde
- Nem at håndtere, også for venstrehåandede

Medfølgende tilbehør

- Slibepapir (Red Wood) P80, P120, P180
- Transportkuffert
- Bosch mikrofilter

Bestill.nr.: 0603340200

EAN-kode: 3165140337526

Planslibere

PSS 250 A/AE

Tekniske data

Optagen effekt: 250 W

Afgiven effekt: 125 W

Slibeflade firkantet: 167 cm² (92 x 182 mm)

Svingningstal: 14.000 – 24.000 svingninger/min

Svingkreds-Ø: 2 mm

Vægt: 1,6 kg

Slibeblad

Mikrovelcrosystem: 93 x 185 mm

Påspændingssystem: 93 x 230 mm

Oplysninger om støj og vibration

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Vibrationseksponering ah: 5.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 82 dB(A); lydeffektniveau 93 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner



Optagen effekt

250 W



Velcrolukning

Hurtigt og nemt skift af slibeblade



Bosch mikrofiltersystem

Frit udsyn over slibefladen, ren arbejdsplads



Forvalg af omdrejningstal

Doseret, materialetilpasset arbejde



Bosch Electronic

Regulering af omdrejningstal via trykkontakten



Softgrip

Mindre trættende arbejde, sikker håndtering

Funktioner

Mikro-velcrolukning

Mikrofiltersystem

Bosch Electronic

Softgrip