


# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Väggararmaturer och pollare i rostfritt stål med indirekt ljus



---

### APPLIKATIONSOMRÅDEN

- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Ljusa och funktionella LED-armaturer för utomhusbruk
- Armaturhus i rostfritt stål
- Kapslingsklass: IP44



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

Nominell watttal	9,00 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

## Produktdata drivdon

ECG - Dimmable	No
----------------	----


## Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	600 lm
Ljusutbyte	67 lm/W

## Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	90 °
------------------	------

## Mått



Längd	125,0 mm
Bredd	100,0 mm
Höjd	100,0 mm
produktvikt	650,00 g

## Färger &amp; Material

Material i kroppen	Stainless steel
Produktfärg	Steel

Färg på armaturhus	Steel
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

#### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

#### Livslängder

Antal tändcykler	12500
Nominell livstid	25000 h

#### Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall

#### Applikationsområde

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, utbytbar	not replaceable

#### Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

#### TILLBEHÖR

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

#### LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075477896	Kapsel 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695,00 g	1.59 dm <sup>3</sup>
4058075477902	Transportförpackning 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043,00 g	8.53 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.