

Pax Calima vit

Helautomatisk badrumsfläkt med möjlighet till appstyrning. Med inbyggd allpolig brytare.

- Fukt- och ljussensor
- Möjlighet till appstyrning
- Inbyggd 12-voltsingång
- Funktion för värmeförflyttning
- Grundinställd på tre hastighetslägen




Specifikation

Artikelkoder

Art nr:	1550-1
EAN 13:	7391477155014
ETIM:	EC001141
E-nr:	9302508
RSK:	8760348

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm
Produktens bredd:	177 mm
Produktens höjd:	177 mm
Produktens djup:	81 mm
Produktens vikt:	0,475 kg
Produktens cirkulära mått Ø:	177 mm



Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Eftergångstimer, Intelligent fuktsensor, Konstant flöde, Ljussensor, Temperatursensor, Timer, Tändtråd
Placering av produkt (installation):	Horisontell, Vertikal
Maxtryck:	25 Pa
Kapacitet friblåsande Max (m3/h):	110 m ³ /h
Max Effekt (Watt):	4 W
Spänning 5v -400V:	100V AC, 110V AC, 12V DC, 230V AC
Elförsörjningsfas:	1-fas
Isolationsklass:	II (skall inte skyddsjordas)
Typ av motor:	EC
Möjlig trådlös styrning:	Bluetooth LE
Kapslingsklass (IP):	IP 44
Yta:	Blank
Färg:	Vit
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	ABS
Maximal omgivningstemperatur:	50 °C
Minimal omgivningstemperatur:	0 °C
Miljömärkning:	SundaHus
Antal år garanti:	5 år

Beskrivning/funktion

Pax Calima är en multifunktionell fläkt som är klar att använda direkt efter elanslutning. I sitt standardutförande arbetar Calima helautomatiskt på både fukt och ljus i tre hastighetslägen. Pax Calima är grundprogrammerad för att klara de allra flesta installationer. Fläkten arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca. 30m³/h.

Vid påverkan av en ljusförändring, när en lampa tänds, eller vid skuggförändringar när någon rör sig i rummet ökar flödet till ca 60m³/h.

Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch stiger flödet till ca. 95m³/h. När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30m³/h.

Det gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inneklimat i hela huset.

Pax Calima är extremt tyst och är självklart godkänd för att användas i våtutrymmen.

Pax-Appen ger möjlighet till ännu fler funktioner

Vill du ha fler funktioner och användningsområden så ladda ner vår smarta app Pax Wireless. Med hjälp av den kan fläkten programmeras även för värmeförflyttning, kalenderfunktion, boostläge och vädringsfunktion.

Via Appen kan fläkten också parkopplas med alla våra handdukstorkar som är utrustade med Pax timer Momento II™. Då kan Calima starta handdukstorken automatiskt när fuktnivån i rummet ökar.

Innovation i varenda detalj

Pax Calima är utvecklad och tillverkad i Sverige och vi har som vanligt varit kompromisslösa i såväl material, miljö- och kvalitetstänk. Calima är fylld med den allra senaste styrtekniken och har mer än 20 procent bättre prestanda än tidigare modeller. Dessutom har Pax Calima minimal energiförbrukning och är mycket enkel att rengöra.

En fläkt med oanade möjligheter












Pax Calima är utvecklad för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i till exempel båt och husbil. Pax Calima är kanske en av de mest mångsidiga fläktarna vi har tagit fram.

Och som vanligt när det handlar om Pax-produkter, så har varje enskild fläkt genomgått noggranna kvalitets- och säkerhetstester. Det är därför vi lämnar hela 5 års garanti på din Pax Calima.

Det här får du med en Pax Calima:

- Helautomatisk badrumsfläkt, klar att använda i sin grundinställning
- Få möjlighet att göra fler inställningar och justeringar via appen Pax Wireless
- Enkel att installera och använda
- Mycket tyst, 17-20 dB (A) 3 m
- Effektiv, 110 m³/h friblåsande
- Energisnål, max 4 watt
- Boost-funktion
- Separat 12 V-ingång
- Trygg och säker. Varje fläkt är noggrant testad

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Väggrör Ø100 1-pack	5913-1
	Motordel Calima vit	7160
	Motordel Calima svart	7160-1
	Kallrasspjäll Ø98x74	8127-1
	Täckplatta vit	8143-6
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-1
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-2
	Ytterväggsgaller Ø100	8156-3
	Väggrör Ø100 2-pack	8157-1
	Vindskyddshuv	8158-1
	Vindskyddshuv rostfritt	8158-4