

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Fokusera på ditt arbete  
mer effektivt, produktivt  
och bekvämt

Thorsman arbetslampor



[se.com/se](https://se.com/se)



THORSMAN ARBETSLAMPOR

# Se klart och tydligt i alla situationer: Thorsman LED-arbetsbelysning

På en byggarbetsplats, i ett garage, i en verkstad, på vintern, på kvällen...  
Var och när du än arbetar, behöver du bra ljus för att se vad du gör. Ljus  
som eliminerar skuggor, visar äkta färger och låter dig se hur former och ytor  
verkligen ser ut. Thorsman arbetsbelysning.

Thorsman-sortimentet med LED-arbetslampor är den bästa lösningen när du behöver ljus av hög kvalitet dygnet runt, och här får du omfattande funktioner som täcker en lång rad användningsområden. LED-lamporna använder mindre energi och håller längre. Färgtemperaturen liknar dagsljus. De är vädertätade, robusta och lämpliga för alla typer av arbetsmiljöer, både inomhus och utomhus. De kan användas upprätt eller upp och ner, horisontellt eller vertikalt, nära eller på avstånd.

“

Resultatet är en Thorsman arbetslampa för alla behov.  
Inklusive dina.”

### Robusta:

Thorsman arbetslampor har höga IP- och IK-klassificeringar, vilket gör dem lämpliga för användning i tuffa väderförhållanden och alla typer av arbetsmiljöer. Varje lampa är utformad för att vara robust och har en gummibelagd stötdämpande ram som gör att de klarar av att av misstag tappas eller sparkas, så att de fortsätter att prestera så länge du gör det.

### Bekväma:

Thorsman LED-lampor ger naturligt ljus till dina inomhus- och utomhusprojekt, och med en dimningsfunktion i fem steg kan du justera ljusstyrkan för att matcha den miljö du arbetar i.

### Effektiva:

Thorsman arbetslampor använder den senaste LED-tekniken som varar i upp till 50 000 timmar med låg energiförbrukning. Arbetslamporna är mycket effektiva och levererar minst hela 110lumen/watt.

### Praktiska:

35W-, 55W- och 75W-versionerna kommer med USB-laddarportar typ A + C för att kunna driva mobila enheter som smartphones, pannlampor och ficklampor. Ett strömuttag på baksidan erbjuder ytterligare anslutningsmöjligheter och kan fungera som ett förlängningsuttag för fler arbetslampor i serie eller andra elektriska apparater och laddare. Den uppladdningsbara arbetslampan kan drivas i upp till 8 timmar med 10 % ljusstyrka (dvs. 400lm) utan att anslutas till ström. Kabelhanteringen och en kabelklämma skyddar strömkabeln när den inte används.

### Flexibla:

Thorsman LED-lampor har ett justerbart fäste för att rikta ljuset på ett effektivt sätt. En patenterad gummi rem gör att lampor kan hängas upp i trånga utrymmen, som t.ex. på byggnadsställningar, medan en lång strömkabel gör det lättare att nå en strömkälla.




### Högeffektiv LED

- Senaste LED tekniken
- Lägre elförbrukning
- Kraftfull med min 110 per watt
- Upp till 50 000 timmars livslängd

### Naturligt ljus

- 4000 Kelvin ljstemperatur med ett livligt och rent ljus



### Robust design

- Gummiklädd front
- Hög IP- och IK-klass
- Lämplig för användning vid tuffa väderförhållanden



\*Övriga modeller

\*Gäller 18W modellen



### Ergonomisk och minimalistisk design

- Enkel att bära, placera och justera ljusvinkeln
- Slim design ger enkel förvaring

IK = Tålighet mot yttre åverkan som slag och stötar. Skalan går från IK00 till IK10.

IP = En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande. Den första siffran (inträngande av fasta föremål) talar om hur tät en kapsling är. Den andra siffran (inträngande av vatten) talar om hur väl en kapsling motstår vatten.

Kelvin = Kelvin är ett belysningsmått som anger färgtemperaturen i en lamp. Ett högre Kelvin tal betyder att lampen har ett kallare eller blåare ljus medans ett lägre tal indikerar att lampen har ett varmare sken.



### Kabelhantering

- Förvara och skydda kabeln
- Smart lösning för uppsamling av kabeln



### Patenterad gummirem

- Används för att hänga lampan på en stega
- Eller fästa med en spik/skruv i väggen



### Anpassad kabellängd

- Lång gummikabel: förenklar anslutning till ett eluttag, från 3 till 5 m (beroende på modell)



### 5-steps dimning med indikering

- Anpassa ljuset till den ljusstyrka du behöver



### Kraftuttag\*

- Extra eluttag för att ansluta fler arbetslampor i serie eller andra elektriska apparater



### USB laddare typ A + C

- För att ladda mobila enheter, ficklampor och pannlampor

\*35W, 55W, 75W modell

## Thorsman LED 2100 lumen



Effekt (watt)	18W
Ljuseffektivitet	>110 lm/w
Energiklass	D
Ljustemperatur	4000K
CRI	Ra >80
Strålvinkel	120°
Livslängd för LED	50 000 timmar
Dimning	Femstegs (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Kapslingsklass	IP65
Stötskydd	IK08

Kabellängd-/typ	3 m H05RN-F 2 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Antal el-uttag	-
USB-laddare	-
Spänning	220-240V/AC
Driftstemperatur	-25° till 40°C
Driftsluftfuktighet	0 % till 95 %
Mått	210 x 200 x 67 mm
Vikt	1120 g
Art. nr	IMT47270
E. nr	75 901 26

## Thorsman LED 4000 lumen



Effekt (watt)	35W
Ljuseffektivitet	>110 lm/w
Energiklass	D
Ljustemperatur	4000K
CRI	Ra >80
Strålvinkel	120°
Livslängd för LED	50 000 timmar
Dimning	Femstegs (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Kapslingsklass	IP54
Stötskydd	IK08

Kabellängd-/typ	3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Antal el-uttag	1
USB-laddare	Typ A + Typ C, max 2,4A
Spänning	220-240V/AC
Driftstemperatur	-25° till 40°C
Driftsluftfuktighet	0 % till 95 %
Mått	270 x 260 x 75 mm
Vikt	2230 g
Art. nr	IMT47271
E. nr	75 901 27

## Thorsman LED 6800 lumen



Effekt (watt)	55W
Ljuseffektivitet	>110 lm/w
Energiklass	D
Ljustemperatur	4000K
CRI	Ra >80
Strålvinkel	120°
Livslängd för LED	50 000 timmar
Dimning	Femstegs (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Kapslingsklass	IP54
Stötskydd	IK08

Kabellängd-/typ	4 m H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Antal el-uttag	1
USB-laddare	Typ A + Typ C, max 2,4A
Spänning	220-240V/AC
Driftstemperatur	-25° till 40°C
Driftsluftfuktighet	0 % till 95 %
Mått	290 x 280 x 82 mm
Vikt	2700 g
Art. nr	IMT47272
E. nr	75 901 28

## Thorsman LED 8500 lumen



Effekt (watt)	75W
Ljuseffektivitet	>110 lm/w
Energiklass	D
Ljustemperatur	4000K
CRI	Ra >80
Strålvinkel	120°
Livslängd för LED	50 000 timmar
Dimning	Femstegs (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Kapslingsklass	IP54
Stötskydd	IK08

Kabellängd-/typ	5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²
Antal el-uttag	1
USB-laddare	Typ A + Typ C, max 2,4A
Spänning	220-240V/AC
Driftstemperatur	-25° till 40°C
Driftsluftfuktighet	0 % till 95 %
Mått	350 x 340 x 82,5 mm
Vikt	3100 g
Art. nr	IMT47273
E. nr	75 901 29

## Thorsman LED uppladdningsbar 4000 lumen



Effekt (watt)	35W
Energiklass	D
Ljustemperatur	4000K
CRI	Ra >80
Strålvinkel	120°
Livslängd för LED	50 000 timmar
Dimning	Femstegs (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 10 %, 0 %)
Kapslingsklass	IP54
Stötskydd	IK08
Kabellängd-/typ	3 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²

USB-laddare	Typ A + Typ C, max 2,4A
Spänning	220-240V/AC
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Driftsluftfuktighet	0 % till 95 %
Mått	270 x 260 x 106 mm
Vikt	2800 g
Laddningstid	> 80 % batterikapacitet @ 8 timmar
Driftstid	> 2 timmar @ 100 % ljusstyrka > 8 timmar @ 10 % ljusstyrka
Art. nr	IMT47279
E. nr	75 901 30

## Stativ och fäste

Det valfria stativet och fästet för Thorsman arbetslampor kan användas till en rad olika användningsområden, både inomhus och utomhus.

Höjden kan justeras från minst 1,4 meter till högst 3 meter  
0,7 m brett fäste för montering av två arbetslampor

Art. nr: IMT47281  
E. nr: 75 901 31



## Thorsman kabelvindor

Dessa produkter är robusta och lätta att använda, bära och transportera tack vare smarta funktioner som ergonomiskt lindningshandtag, ergonomiskt bärhandtag och fast trumma ...

Tekniska specifikationer:

- Från 15 till 40 m
- IP20 eller IP44
- H05- eller H07-kabel
- LED-indikering Av/På



## LED-arbetslampor och strålkastare

Dessa produkter har utformats för att erbjuda fler funktioner och täcka ett maximalt antal användningsområden tack vare olika storlekar: för små eller stora områden, inomhus eller utomhus, för alla typer av väder, på nära håll eller på avstånd.



## Thorsman testinstrument

- Digital multimeter
- Kompakt digital multimeter
- Analog multimeter
- 4-i-1 digital detektor
- Multifunktionell kabelspårare
- IR-termometer
- Fuktmätare
- Spänningstestare



## Thorsman eltejp

Finns i en mängd olika storlekar och färger. Tejpen är lämplig för elektrisk isolering, bindning, färgkodning och allmänt arbete. Dessa produkter är tillverkade för att vara flamskyddande och självsläckande.



## Buntband

### Thorsman buntband

Lämplig för breda användningsområden. Tillverkade av nylon 6.6. Uppfyller kraven i EN 62275.



### Tillbehör

Självhäftande bas för fixering av buntband. Ytterligare alternativ för skruvfäste. Vagga sim fästs med skruv eller nit.



## Thorsman infästnings- och kabelhanterings produkter

### Plugg:

- Skruvplugg
- Spikplugg
- Clipsplugg
- Universalplugg

### Clips och Klammer:


- Spikclips
- Skruvclips
- Plastklammer
- Metallklammer
- Kabelfäste Cable Wing

### Skivfästen:

- Metal
- Plast

### Skruv:

- Elektrikerskruv
- Självborrande skruv
- Montageskruv
- Installationskruv





Life Is On

**Schneider**  
Electric



Kundanpassade tjänster dygnet runt  
– **mySchneider App**  
Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa  
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB  
Frösundaviks Allé 1  
169 70 Solna  
Tel: 077-136 03 70  
kundcenter.se@se.com

[se.com/se](https://se.com/se)