

PRODUKTDATABLAD

SPOT SURFACE SQUARE GU10 BLACK

Surface spot | Surface mounted luminaires with GU10 socket



Användningsområden

- Korridorer
- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kök
- Kontor

Produktfördelar

- Elegant design
- Justerbara armaturhuvuden

Produktegenskaper

- Lämplig för ljuskällor med GU10 socket
- Armaturhus i metall
- Surface spot



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Skyddsklass	II
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Flimmervärde (Pst LM)	-
-----------------------	---

MÅTT & VIKT

Längd	80.00 mm
Bredd	80.00 mm
Höjd	95.00 mm
produktvikt	300,00 g



MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Aluminum
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Nej
Socketbeteckning	GU10



CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075758681	Kapsel 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	400.00 g	0.72 dm ³
4058075758698	Transportförpackning 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	5800.00 g	11.14 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.