



### Leverantör

Ljungberg Fritzoë AB  
Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm

Tel: 0155-26 78 10  
info@ljungbergfritzoë.se  
www.ljungbergfritzoë.se



### Produktnamn

MDF

### Produktbeskrivning

MDF (Medium Density Fibreboard) är en industriell träprodukt som tillverkas i en torr process genom att mjukt trävirke (i regel barrträ) mals ner till tunna fibrer som kombineras med vax och lim. Dessa beståndsdelar packas tätt och bildar tillsammans en matta som under högt tryck och värme pressas till homogena skivor.

Eftersom materialet består av finfördelade fibrer är MDF-skivor lätta att bearbeta och man får fina snittytor. Skivan lämpar sig speciellt till inredningssnickerier och till möbler då den kan fräsas, svarvas och i övrigt behandlas som massivt trä.

Densiteten är c:a 720 kg/m<sup>3</sup>.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

### Användningsområde

Skivan bör endast användas inomhus i torr miljö.

MDF är ett utmärkt val att användas till möbel- och inredningssnickerier (kök, badrum, butik, etc). Den homogena och täta skivan är även väl lämpad till fräsning, ytbehandling och fanering.

Exempel på andra användningsområden är listverk, hyllor, luckor, dörrar, högtalare, mm.



## Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

## Tillgängliga Format/Tjocklek/Antal per paket

### Standard

2440x1220x 4 mm	- 180 st/pkt
2440x1220x 6 mm	- 110 st/pkt
2440x1220x 8 mm	- 90 st/pkt
2440x1220x10 mm	- 64 st/pkt
2440x1220x12 mm	- 60 st/pkt
2440x1220x16 mm	- 44 st/pkt
2440x1220x19 mm	- 37 st/pkt
2440x1220x22 mm	- 32 st/pkt
2440x1220x25 mm	- 29 st/pkt
2440x1220x30 mm	- 24 st/pkt

### Fräskvalitet

2440x1220x12 mm	- 45 st/pkt
2440x1220x16 mm	- 34 st/pkt
2440x1220x19 mm	- 28 st/pkt

### MDF Hyllplan

2440x 200x19 mm	- 30 st/pkt
2440x 300x19 mm	- 30 st/pkt
2440x 400x19 mm	- 30 st/pkt
2440x 600x19 mm	- 30 st/pkt
1220x 200x19 mm	- 30 st/pkt
1220x 300x19 mm	- 30 st/pkt
1220x 400x19 mm	- 30 st/pkt
1220x 600x19 mm	- 30 st/pkt

### Böjbar, spårad Tvärs

1220x2440x 9 mm	- 40 st/pkt
-----------------	-------------

### Böjbar, spårad Längs

2440x1220x9 mm	- 40 st/pkt
----------------	-------------

Andra tjocklekar och format kan offereras på begäran.



### Toleranser

Tjocklek: +/- 0,5 mm

Längd: +/- 4 mm

Bredd: +/- 2 mm

Vinkelräthet: +/- 2 mm/m

### Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.  
Plast- och pappersemballage kan återvinnas.