


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark grey

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Smart Home armaturer



Användningsområden

- Allmänbelysning
- Trädgård
- Terrasser, balkonger

Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter

Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsklass: IP44



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	101 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,5$
Typ av drift	Mains voltage

Fotometriska data

Ljuskategori (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdc
Nominell Ljusflöde	600 lm
Ljusflöde	600 lm
Ljusutbyte	43 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
Flimmervärde (Pst LM)	$\leq 1 \%$
Stroboskopisk effekt (SVM)	$\leq 0,4$

Ljustekniska data

Spridningsvinkel	290 °
Uppstartstid	< 0.5 s

MÅTT & VIKT

produktvikt	692,00 g
Längd	145.00 mm
Bredd	75.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	75.00 mm
Höjd	85.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	85.00 mm

Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Wall
---------------------------	------

EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, utbytbar	Not replaceable



CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI BRICK
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075564404	Kapsel 1	152 mm x 92 mm x 87 mm	803.00 g	1.22 dm ³
4058075564411	Transportförpackning 4	200 mm x 170 mm x 198 mm	3407.00 g	6.73 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.