

# PRODUKTDATABLAD

## Tracklight Pendant Cylinder GU10 White

Tracklight Pendant | Tracklight pendel med GU10 fatning



### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

### Produktfordele

- Elegant design
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- Justérbar højde

### Produktegenskaber

- Velegnet til lyskilder med GU10 sokkel
- Materiale armaturhus: metal



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

## Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	-
-----------------------	---

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	55,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	400,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker

Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder

1

## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854012730	Folding box 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854116148	Shipping box 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	1974.00 g	7.06 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.