

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 delar

Kraftform Kompakt Vario med spärrfunktion.



EAN:	4013288156266	Size:	220x90x55 mm
Part number:	05073665001	Weight:	566 g
Article number:	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Vikfodral med 175 mm långa Wera Vario-dubbelklingor
- Skaft Kraftform Kompakt Vario RA med spärrfunktion, tätstegad med omkopplingsring
- 6 mm insexhållare för Wera Vario dubbelklingor
- Max. moment upp till 50 Nm
- Inklusive 6 Vario dubbelklingor

Vikfodral med 6 175 mm långa Wera Vario-dubbelklingor, 6 mm sexkant. 1 skaft Kraftform Kompakt Vario RA med spärrfunktion, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm; 6 mm insexhållare för Wera Vario dubbelklingor, 6 Vario dubbelklingor (= 12 olika mått). Bekvämt att sätta på/ta av bits.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.ht

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 delar

Kraftform Kompakt Vario med spärrfunktion.



Set contents:


 	80 RA 05002901001	1 x 6 x 115 mm	 	85 05002950001	1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
 	86 05002960001	1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm	 	87 05002970001 05002973001	1 x TX 10 x TX 15 x 175 mm 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
 	81 05002910001	1 x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm	 	84 05002948001 ¹⁾	1 x 4 x 5 x 175 mm 1) utan kulhuved

Kraftform Kompakt 80 A




För Wera 6 mm Vario-klingor. Spärr, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm; 6 mm insexhållare.

Tätstegning



44 delar med tät stegning för precist arbete. Utmärkt tidsbesparing vid skruvning.

Riktningsbyte



Ergonomisk riktningsväxling.

Finjustering



Dessutom är det möjligt att utföra fina justeringar med det blockerbara mittläget, utan att behöva ändra åtdragningsriktning varje gång. Fixerbart mittläge för finjustering.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.ht

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grepp-/växelklingsystemet



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Vario dubbelklingor



De sexkantiga skruvmejselklingorna på 6 mm är 175 mm långa och är gjorda av högkvalitativt bitsmaterial. Detta garanterar hög livslängd. Klingorna har vardera 2 spetsar.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form – handen ska diktera handtagets form – har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.ht

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de