


# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey

SMART+ BRICK MULTICOLOR | Smart Home armaturer



### Användningsområden

- Allmänbelysning
- Trädgård
- Terrasser, balkonger

### Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter

### Produktegenskaper

- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android 4.4 eller iOS 9.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Nätverksprotokoll: WiFi
- Kapslingsklass: IP44



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	14,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	101 mA
Nätfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,5$
Typ av drift	Mains voltage

## Fotometriska data

Ljutfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdcn
Nominell Ljusflöde	550 lm
Ljusflöde	550 lm
Ljusutbyte	40 lm/W
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	$\geq 80$
Flimmervärde (Pst LM)	$\leq 1 \%$
Stroboskopisk effekt (SVM)	$\leq 0,4$

## Ljustekniska data

Spridningsvinkel	275.00 °
Uppstartstid	< 0.5 s

## MÅTT &amp; VIKT

produktvikt	530,00 g
Längd	85.00 mm
Bredd	85.00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	85.00 mm
Höjd	85.00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	85.00 mm

## Livslängd

Antal tändcykler	12500
------------------	-------

## FÄRGER &amp; MATERIAL

Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i kroppen	Aluminum
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Lämplig användningsområde	Wall
---------------------------	------

## EGENSKAPER

Dimmable	Yes
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
LED-modul, utbytbar	Not replaceable



## CERTIFIKAT &amp; STANDARDER

Energiklass	F
Standarder	CE / ERP / UKCA
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP44

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction SMART WIFI BRICK
	Declarations of conformity EC_SMART OUTD WIFI

---

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075564367	Kapsel 1	92 mm x 92 mm x 97 mm	614.00 g	0.82 dm <sup>3</sup>
4058075564374	Transportförpackning 4	200 mm x 200 mm x 125 mm	2644.00 g	5.00 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.