

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Natlys til trappen, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Trapper
- Langs gange til orientering
- Entréer/indgangspartier

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Nedadrettet belysning til gulvbelysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,25 W
Nominal spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	55 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysnings effektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	ikke relevant
Længde	28.00 mm
Bredde	84.00 mm
Højde	73.00 mm
Produktvægt	95,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Silver
Armaturhus farve	Silver
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Kviksølvindhold	0.0 mg
-----------------	--------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	10000

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passive infrared (PIR)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / RoHS / REACH
------------	-------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075260757
	Declarations of conformity CE Declaration Nightlux Stair

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260757	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260764	Shipping box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.