

PRODUKTDATABLAD

DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control

DOT-IT NURSERY | Armatyr med Touch Dim, batteridrivnen, RGB



Användningsområden

- Barnens sovrurn
- Endast för inomhusbruk
- Nightlight

Produktfördelar

- Kan enkelt tas med där ljus behövs tack vare batteridrift
- Ekonomisk drift tack vare låg strömförbrukning
- Alla tillbehör för flexibel montering ingår

Produktegenskaper

- RGB-färgstyrning
- Dimbar via Touch DIM



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,17 W
Nominell märkspänning	4,5 V
Märkström	39 mA
Skyddsklass	III
Typ av drift	Battery

Fotometriska data

Ljusflöde	2 lm
Ljusutbyte	11 lm/W
Ljusfärg (angiven)	röd / grön / blå
Färgåtergivningsindex Ra	80
Spridningsvinkel	110 °

MÅTT & VIKT

Längd	400.00 mm
Bredd	140.00 mm
Höjd	28.00 mm
produktvikt	238,00 g

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i kroppen	Plastic
Kvicksilverbemängd	0.0 mg

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Dimmable	No

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Wall / Cabinet undersides
LED-modul, utbytbar	Not replaceable

Livslängd

Antal tändcykler	100000
------------------	--------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjärrkontroll och batterier medföljer

NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	Declarations of conformity EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075575639	Blister 1	28 mm x 140 mm x 400 mm	331.00 g	1.57 dm ³
4058075575646	Transportförpackning 6	423 mm x 193 mm x 166 mm	2429.00 g	13.55 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.