

Torkskåp, strykskåp, tvättbänkar,  
tvättlådor och avfuktare.  
Allt tillverkat i Sverige.

**NIMO** ▶





## Innehåll ▶

- 03 Inledning
- 04 Torkskåp
- 14 Strykskåp
- 16 Tvättbänkar
- 26 Nimo Pro



## Inledning ▶



## Där dina kläder blir som nya.

Vi på Nimo har all vår tillverkning i Sverige och har i över 50 år tillverkat de produkter du behöver för att ta hand om dina kläder så att de håller längre.

I den här broschyren har vi samlat dessa produkter så att du enkelt kan välja bland marknadens bredaste utbud av strykskåp, tvättbänkar och energisnåla torkskåp för hemmet och professionella miljöer. Välkommen in!



### Låt skåpet styra

Alla våra Eco torkskåp har värmepumpsteknik. Det innebär att du inte behöver tänka på vare sig effekten eller tiden. När tvätten är torr stängs torkskåpet av – helt av sig självt. För att hitta dessa torkskåp, kolla efter Eco Dryer-märket!



# Hurra för torkskåpet!

Det finns många sätt att torka blöta kläder. Men bara ett sätt som är energiekonomiskt och skonsamt. Ett torkskåp från Nimo torkar kläderna på bästa möjliga sätt.

Ett torkskåp torkar allt skonsamt oavsett om det är blöta skor, smutsiga barnoveraller eller dina mest ömtåliga plagg. Nimos torkskåp med Sensor-teknologi stängs av när kläderna är torra.

Vårt torkskåp med värmepumpsteknik, Eco Dryer 2.0, går längre än så och erbjuder marknads mest energisnåla sätt att torka blöt tvätt på. Det har även vunnit pris för Lägst pris per torkning och El-energislåst torkutrustning.



▲ Det prisbelönta och värmepumpsdrivna torkskåpet Eco Dryer 2.0 är marknads energieffektivaste sätt att torka kläder på. Tvättbänk NB 1000 TMS (sida 21) är en behändig tvättbänk med både korgar och stängd skåpsdel.



## Alla plagg till torkskåpet

Det finns plagg som inte tål att torktumlas; de krymper, blir skrynkliga eller rent av förstörda. Symbolen på tvättlappen säger nej till torktumlande, men något överkryssat torkskåp lär du inte hitta där. Allt går nämligen att torka i torkskåp: träningskläder, overaller, skjortor, blusar och

kjolar – allt. Om du är rädd om dina kläder är torkskåpet det skonsamma torkvalet. Med ett sensorstyrt torkskåp blir dina kläder dessutom slätare och härligt varma när du plockar ut dem (du riskerar aldrig att övertorka plaggen).



– Hej, jag är tvättbjörnen Nimo. I ett torkskåp går det att torka plaggen över natten, med dörren på glänt och med värmen avstängd. På [www.nimoverken.se/torkskolan](http://www.nimoverken.se/torkskolan) hittar du fler av mina bästa råd.



Det finns torkskåp i olika storlekar och prisklasser. Skillnaden ligger främst i hur energiekonomiska de är och var de ska installeras.

Välj mellan värmepumpsteknik eller frånluftsteknik som är sensor- eller timerstyrt.



### Eco Dryer – värsting med värmepump

Vårt mest energiekonomiska torkskåp bygger på värmepumpsteknik. Dessutom behöver det ingen frånluftsanslutning. Sammantaget är **ECO Dryer 2.0** marknadens effektivaste, tystaste och mest energisnåla torkskåp som drar 65 procent mindre energi än ett traditionellt torkskåp. Alltså: bra för miljön, kravlös installation och bra för plånboken!

### Sensor Dryer – smart med sensorstyrning

Det smarta med torkskåpet är att det är sensorstyrt och stänger av sig själv när tvätten är torr. Tre utdragbara och fällbara hängare, och den varma, fuktiga luften leds ut via ventilationskanalen ovanför skåpet. Våra smarta torkskåp är de vi säljer flest av eftersom sensorstyrningen ger betydligt lägre energiförbrukning än traditionella torkskåp.

### Easy Dryer – traditionell med timer

En riktig klassiker! Här bestämmer du själv både tid och temperatur. Och när du använder det rätt är torkskåp med timer ett klokt budgetval, till exempel kräver ett halvfyllt skåp cirka 1–2 timmar på halveffekt för att bli torrt. **Easy Dryer 1900** är ett lättplacerat timertorkskåp med utdragbara och fällbara hängare. Den varma, fuktiga luften leds ut via ventilationskanalen ovanför skåpet.



Våra vanligaste torkskåp är inredda efter tre olika koncept.



#### Bas

Perfekt för familjen!

#### Extreme


Perfekt för förskolan och skidstugan!

#### Bod

Perfekt för arbetsplatsen!

#### Tillbehör

Artikel	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
1. Dörrhängare	67000947	8035887	9200032
2. Vanhängare	67001164	8035683	9205902
3. Skoställ ECO Dryer 2.0	67001471	8035889	9200033







Här kombi-  
neras torkskåpet  
Eco Dryer 2.0  
med tvättbänken  
NB 1000 TMS  
(sida 21).

▶ **Torkskåp Eco Dryer 2.0**  
**Golvstående, 1930 mm**

Det prisbelönta Eco Dryer 2.0 HP är marknads överlägset effektivaste, tystaste och energisnålaste torkskåp, du sparar upp till 65 procent energi jämfört med ett traditionellt torkskåp med timer. Torkskåpet drivs med värmepumpsteknik och kan installeras utan frånlufts kanal. I vitt går torkskåpet att få med inredningarna Bas, Extreme eller Bod. Vanthängare i dörren och koställ ingår i samtliga modeller.

**Mått (H × B × D)** 1930 × 595 × 675 mm  
**Vikt** 95 kg  
**Skyddsklass** IP24, SEMKO- och CE-godkänt  
**Kapacitet** Hänglängd 16 meter, normallast 4 kg  
**Ljudnivå** 52 db(A)  
**El-anslutning** Vanligt vägguttag 1-fas 230 V 10 A  
**Prestanda** 22 g vatten per minut  
**Energiförbrukning** 1,3 kWh vid normallast 4 kg\*, ned till 0,28 kW/kg vid maxillast.  
**Torksysteem** Värmepumpsteknik – kräver ingen från-luftsventilation. Kondensvattenbehållare och integrerad kondensslang medföljer (Bod endast kondensslang).

**Vit**

Inredn./Dörrhängn.		Artikelnr	RSK-nr	E-nr
A Bas	Vänster	65110100	8035860	9200002
	Höger	65120100	8035865	9200003
B Extreme	Vänster	65110101	8035861	9200004
	Höger	65120101	8035866	9200005
C Bod	Vänster	65110102	8035862	9200006
	Höger	65120102	8035868	9200007

**Titan**

Inredn./Dörrhängn.		Artikelnr	RSK-nr	E-nr
A Bas	Vänster	65110200	8035863	9200008
	Höger	65120200	8035869	9200009

**Svart**

Inredn./Dörrhängn.		Artikelnr	RSK-nr	E-nr
A Bas	Vänster	65110300	8035864	9200010
	Höger	65120300	8035870	9200011



**A** Bas: 3 hängare + 2 vanthängare + koställ

**B** Extreme: 2 hängare + 6 klädhållare i taket + 2 vanthängare + koställ. Hänglängd 11 m.

**C** Bod: 6 klädhållare i taket + 2 vanthängare + koställ





▶ **Torkskåp Sensor Dryer 1900**  
Golvstående, 1900 mm

Marknadens snabbaste torkskåp som torkar dina kläder skonsamt. Med sensortekniken sparar du normalt 40 % energi och ända upp till 85 % energi jämfört med traditionella torkskåp med hjälp av det unika programmet ECO+. Den inbyggda sensorn stänger av torkningen när kläderna är torra. Förutom automatprogram finns även möjlighet att styra torkningen manuellt. Tre rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom är dörrsensinsida utrustad med tre dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter

<b>Mått (H × B × D)</b>	1900 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	61 kg
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, Upp till 6,0 kg tvätt (bomull)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V, 50-60 Hz. Avsäkring 10 A, elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	184 m <sup>3</sup> /timme
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	62211101 62221101	8035729 8035730	9200059 9200060
<b>E</b> Extreme Vänster Höger	62211107 62221107	8035736 8035737	9200065 9200066
<b>F</b> Bod Vänster Höger	62211108 62221108	8035738 8035739	9200067 9200068

**Titan**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	62211201 62221201	8035731 8035732	9200061 9200062

**Svart**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	62211301 62221301	8035733 8035734	9200063 9200064



**D** Bas: 3 hängare + 3 dörrhängare

**E** Extreme: 2 hängare + 6 dubbla takkrokar + 2 vanthängare

**F** Bod: 6 dubbla takkrokar + 3 dörrhängare

▶ **Torkskåp Sensor Dryer 1700**  
Golvstående, 1700 mm

Marknadens snabbaste torkskåp som torkar dina kläder skonsamt. Med sensor teknik sparar du normalt 40 % energi och ända upp till 85 % energi jämfört med traditionella torkskåp med hjälp av det unika programmet ECO+. Den inbyggda sensorn stänger av torkningen när kläderna är torra. Förutom automatprogram finns även möjlighet att styra torkningen manuellt. Tre rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom är dörrsensinsida utrustad med tre dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter

<b>Mått (H × B × D)</b>	1700 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	56 kg
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, Upp till 6,0 kg tvätt (bomull)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V, 50-60 Hz. Avsäkring 10 A, elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	184 m <sup>3</sup> /timme
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	61211101 61221101	8035711 8035712	9200043 9200044

**Titan**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	61211201 61221201	8035713 8035714	9200045 9200046

**Svart**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>D</b> Bas Vänster Höger	61211301 61221301	8035715 8035716	9200047 9200048



▶ **Torkskåp ETS 1500 E**  
Vägghängd, 1435 mm

Vägghängd modell med neddragbart hängarsystem för bekväm arbetshöjd. Den varma, fuktiga luften leds ut via ventilationskanalen ovanför eller på sidan av skåpet. Torkskåpet passar till exempel bra ovanför tvättmaskinen. Torkskåpet är utrustat med sensorstyrd automatisk avstängning och har två fasta program samt möjlighet till manuell tidstyrning. Sensorautomatiken gör att torkskåpet bara drar så mycket energi som behövs.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1435 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	60 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP24, SEMRO- och CE-godkänt
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, normallast 4 kg och uppåt
<b>Ljudnivå</b>	Under 60 db(A)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V 10 A, elementeffekt 1500 W, motor 35 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	180 m <sup>3</sup> varav 25% evakueras
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Dörrhängning	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vänster Höger	63110101 63120101	8035848 8035849	9295158 9295159



▶ **Tillbehör**



**Uppsamlingsbricka, plast**

<b>Passar till</b>	<b>Artikelnr</b>
Sensor Dryer Easy Dryer	67002165





ETS 1500E tar ingen golvyta och passar perfekt ovanför tvättmaskinen

▶ **Torkskåp Easy Dryer 1900**  
**Golvstående, 1900 mm**

Easy Dryer med timer-funktion styrs med två vred där du ställer in effektläge och torktid. Hög golvmödel med 3 rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom 3 dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1900 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	61 kg
<b>Skyddsklass</b>	Hänglängd 16 meter, upp till 6,0 kg tvätt (bomull)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V, 50-60 Hz. Avsäkring 10 A elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	184 m <sup>3</sup> /timme
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	62210101	8035717	9200049
Höger	62220101	8035718	9200050
<b>H</b> Extreme Vänster	62210107	8035724	9200055
Höger	62220107	8035725	9200056
<b>I</b> Bod Vänster	62210108	8035726	9200057
Höger	62220108	8035728	9200058

**Titan**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	62210201	8035720	9200051
Höger	62220201	8035721	9200052

**Svart**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	62210301	8035722	9200053
Höger	62220301	8035723	9200054



**G** Bas: 3 hängare + 3 dörrhängare

**H** Extreme: 2 hängare + 6 dubbla takkrokar + 2 vanhängare

**I** Bod: 6 dubbla takkrokar + 3 dörrhängare

▶ **Torkskåp Easy Dryer 1700**  
**Golvstående, 1700 mm**

Easy Dryer med timer-funktion styrs med två vred där du ställer in effektläge och torktid. Hög golvmödel med 3 rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom 3 dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1700 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	56 kg
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, upp till 6,0 kg tvätt (bomull)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V, 50-60 Hz. Avsäkring 10 A elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	184 m <sup>3</sup> /timme
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	61210101	8035676	9200037
Höger	61220101	8035706	9200038

**Titan**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	61210201	8035707	9200039
Höger	61220201	8035708	9200040

**Svart**

Inredn./Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
<b>G</b> Bas Vänster	61210301	8035709	9200041
Höger	61220301	8035710	9200042



▶ **Torkskåp ETS 1500**  
**Vägghängd, 1435 mm**

Vägghängd modell med neddragbart hängarsystem för bekväm arbetshöjd. Den varma, fuktiga luften leds ut via ventilationskanalen ovanför eller på sidan av torkskåpet. Torkskåpet passar till exempel bra ovanför tvättmaskinen. Tidstyrd fläkt, steglös värme.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1435 × 595 × 610 mm
<b>Vikt</b>	60 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP24, SEMKO- och CE-godkänt
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, normallast 4 kg och uppåt
<b>Ljudnivå</b>	Under 60 db(A)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V 10 A, elementeffekt 1500 W, motor 35 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	180 m <sup>3</sup> varav 25 % evakueras
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Dörrhängning	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vänster	63110100	8035846	9295156
Höger	63120100	8035847	9295157



▶ **Torkskåp ETS 1100**  
**Vägghängd, 1140 mm**

Kompakt torkskåp för väggmontering, till exempel i badrummet. Tidsstyrd fläkt, fast värme. Vändbar dörr.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1140 × 595 × 335 mm
<b>Vikt</b>	33 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP24, SEMKO- och CE-godkänt
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 5,4 meter, normallast 1,5 kg och uppåt
<b>Ljudnivå</b>	Under 60 db(A)
<b>El-anslutning</b>	1-fas 230 V 10 A, elementeffekt 1500 W, motor 35 W och överhettningsskydd
<b>Fläktkapacitet</b>	150 m <sup>3</sup> varav 25 % evakueras
<b>Torksystem</b>	Frånluft. Levereras med ventilationsanslutningar

**Vit**

Dörrhängning	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vändbar	60003011	8035852	9295139





## Strykskåp ▶



Med strykskåpet IronMaid gömmer du enkelt undan strykbrädan när du inte behöver den.

## Stryk i skåp.

Går det att ge en användbar produkt ett vackert yttre? Självklart! Lösningen: ett vägghängt strykskåp.

Strykbrädan ställs gärna undan när den inte används, kanske för att den inte är så snygg. Men den är ytterst användbar och används ofta. Med ett vägghängt strykskåp kan du enkelt fälla ut, stryka och sedan gömma undan strykbrädan. I skåpet finns timer och plats för både strykjärn och stryktillbehör. Bättre blir det inte, och inte snyggare heller!

### Å ena sidan, å andra sidan

Strykbrädan i våra strykskåp går att höja, sänka och vrida så att du enkelt kommer åt att stryka från alla håll. Dessutom kan du välja att hänga om dörren från höger till vänsterhängd. Det gör att du kan placera strykskåpet där det passar bäst.



### ▶ IronMaid® Vägghängd, 1 313 mm

Strykbrädan kan roteras och justeras i höjdlöd. I skåpet finns plats för strykjärn som ansluts i det inbyggda eluttaget med timer. IronMaid® finns i tre olika färger.

Mått (H×B×D) 1313×372×280 mm

#### Vit

Artikelnr	RSK-nr	E-nr
50050007	8035702	9295131

#### Titan

Artikelnr	RSK-nr	E-nr
50050009	8035703	9295132

#### Svart

Artikelnr	RSK-nr	E-nr
50050008	8035684	9295133



## Bestäm tvättbänk.

Bänken är början – och slutet. Här sorterar du tvätten, och här viker du ihop den. Välj därför tvättbänk med yttersta omsorg.

Har du plats och behov för en stor, liten eller mittemellan? Helt inklädd, halvt inklädd eller öppen? I vitt, svart eller titan? Vi har tvättbänkar i många storlekar, former och prisklasser. Du väljer! Men oavsett vilken du väljer får du alltid en tvättbänk som har:

- Ben som går att justera i höjdlid
- En tvättho med rundad botten
- Rostfria ytor med spillkant

Alla inklädda tvättbänkar har dessutom:

- Helintegrerade socklar
- Dörrar med dörrdämpare



▲ I den här tvättstugan samsas tvättbänk NB 1000 L (sida 18) med torkskåpet Sensor Dryer 1900, som har sensorstyrd avstängning (sida 10).



### Material att slita på

I en tvättstuga är det ofta varmt och lite fuktigt. Därför är alla tvättbänkar från Nimo tillverkade i material som verkligen står pall; de varken sväller eller "slår sig", och är helt fria från trä- och fiberbaserade material. År efter år står de där, redo att användas. Det kallar vi för kvalitet.



– Hej, Nimo här igen. Vissa plagg behöver du inte tvätta innan du torkar dem. Blöta skor är ett exempel. På [www.nimoverken.se/torkskolan](http://www.nimoverken.se/torkskolan) hittar du fler av mina bästa råd.



▶ **Nimobänk NB 1200 L**  
Helt inklädd, 1200 mm

Tvättbänk med dubbla avställningsytor och mittplacerad tvättho. I bänken finns sex stora trådbackar och låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.



Mått (H × B × D) 900 × 1200 × 600 mm  
Tvättho (L × B × D) 400 × 400 × 220 mm

**Vit**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52000019	8034224

**Titan**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52001019	8034266

**Svart**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52002019	8034267



▶ **Nimobänk NB 1000 L**  
Helt inklädd, 1000 mm

Tvättbänk med stor avställningsyta och tvättho. I bänken finns tre stora trådbackar och låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.



Mått (H × B × D) 900 × 1000 × 600 mm  
Tvättho (L × B × D) 400 × 400 × 220 mm

**Vit**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000009	8034210
Höger	52000010	8034211

**Titan**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52001009	8034260
Höger	52001010	8034261

**Svart**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52002009	8034264
Höger	52002010	8034265



Tvättbänken NB 1200 L har en stor mittplacerad tvättho och dubbla avställningsytor.

▶ **Nimobänk NB 800 L**  
Helt inklädd, 800 mm

Tvättbänk med avställningsyta och tvättho. I bänken finns tre smala trådbackar och låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.



Mått (H × B × D) 900 × 800 × 600 mm  
Tvättho (L × B × D) 400 × 400 × 220 mm

**Vit**

Tvätthopacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000005	8034206
Höger	52000006	8034207



Våra tvättbänkar är helt fria från trä- och fiberbaserade skivmaterial, som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



▶ **Nimobänk NB 500 L**  
Helt inklädd, 500 mm

Kompakt bänk med tvättho. I bänken finns låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.

Mått (H×B×D) 900×500×600 mm  
Tvättho (L×B×D) 400×400×220 mm

**Vit**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52000001	8034200

**Titan**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52001003	8034262

**Svart**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	52002001	8034263



▶ **Nimobänk NB 1200 TMS**  
Halvt inklädd, 1200 mm

Tvättbänk med tvättho och plats för tvättmaskin. I bänken finns låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.

Mått (H×B×D) 900×1200×600 mm  
Tvättho (L×B×D) 400×400×220 mm

**Vit**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000021	8034228
Höger	52000022	8034229



▶ **Nimobänk NB 1000 TMS**  
Halvt inklädd, 1000 mm

Halvöppen tvättbänk med stor avställningsyta och tvättho. I bänken finns tre stora trådbackar och låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.

Mått (H×B×D) 900×1000×600 mm  
Tvättho (L×B×D) 400×400×220 mm

**Vit**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000013	8034218
Höger	52000014	8034219



▶ **Nimobänk NB 1200 TMSk**  
Helt inklädd, 1200 mm

Rymlig tvättbänk med tvättho. Låsbart tvättmedelsutrymme under tvättho med dubbla förvaringsfack i dörren, inbyggda dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel. Smart förvaring med tre rejåla trådkorgar bakom andra dörren. Finns i vitt.

Mått (H×B×D) 900×1200×600 mm  
Tvättho (L×B×D) 370×340×160 mm

**Vit**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000064	8034254
Höger	52000065	8034255



▶ **Nimobänk NB 800 TMS**  
Halvt inklädd, 800 mm

Halvöppen tvättbänk med avställningsyta och tvättho. I bänken finns tre smala trådbackar och låsbart tvättmedelsutrymme. Dubbla förvaringsfack i dörren, med dörrdämpare, dolda gångjärn och helintegrerad sockel.

Mått (H×B×D) 900×800×600 mm  
Tvättho (L×B×D) 400×400×220 mm

**Vit**

Tvätthopplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000003	8034204
Höger	52000004	8034205





## Tvättbänkar ▶ Öppna

### ▶ Nimobänk NB 1200 MB Omonterad, 1200 mm

Tvättbänk med plats för tvättmaskin. Stor avställningsyta och tvättho samt helintegrerad sockel. Vändbar för höger/vänster placering. Som tillval finns låsbar dörr med dörrdämpare och dolda gångjärn. Bänken levereras omonterad.

Mått (H\*B\*D) 900×1200×600 mm  
Tvättho (L\*B\*D) 370×340×160 mm

#### Vit

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52000025	8034249

#### Titan

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52001025	8034258

#### Svart

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52002025	8034259



### ▶ Nimobänk NB 1000 MB Omonterad, 1000 mm

Tvättbänk med öppen förvaring och tre stora trådbackar. Stor avställningsyta och tvättho samt helintegrerad sockel. Vändbar för höger/vänster placering. Som tillval finns låsbar dörr med dörrdämpare och dolda gångjärn. Bänken levereras omonterad.

Mått (H\*B\*D) 900×1000×600 mm  
Tvättho (L\*B\*D) 370×340×160 mm

#### Vit

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52000017	8034248

#### Titan

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52001017	8034256

#### Svart

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	52002017	8034257



## Tvättbänkar ▶ Öppna

### ▶ Dörrsats MB

Låsbar dörr med dörrdämpare och dolda gångjärn. Komplement till våra tvättbänkar.



Färg/Dörrhängn.	Artikelnr	RSK-nr
Vit/Vänster	52000031	8034250
Vit/Höger	52000032	8034251
Titan/Vänster	52001031	8034252
Titan/Höger	52001032	8034253
Svart/Vänster	52002031	8034268
Svart/Höger	52007032	8034269

### ▶ Nimobänk NB 1800 MB Omonterad, 1800 mm

Tvättbänk med plats för tvättmaskin och torktumlare. Stor avställningsyta och tvättho samt helintegrerad sockel. Bänken har låsbar dörr med dubbla förvaringsfack, dolda gångjärn samt dörrdämpare. Bänken levereras omonterad.

Mått (H\*B\*D) 900×1800×600 mm  
Tvättho (L\*B\*D) 370×340×160 mm

#### Vit

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vänster	52000057	8034247
Höger	52000058	8034246



### ▶ Nimobänk NB 1200 Öppen, 1200 mm

Öppen tvättbänk med dubbla avställningsytor och mittplacerad tvättho. Bänken har sex trådbackar och elförzinkat underrede.

Mått (H\*B\*D) 900×1200×600 mm  
Tvättho (L\*B\*D) 400×400×220 mm

#### Vit

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Centrerad	50000022	8034031



### ▶ Nimobänk NB 1000 Öppen, 1000 mm

Öppen tvättbänk med tvättho. Bänken har tre trådbackar och elförzinkat underrede. Bänken är vändbar för höger/vänster placering.

Mått (H\*B\*D) 900×1000×600 mm  
Tvättho (L\*B\*D) 400×400×220 mm

#### Vit

Tvätthoplacering	Artikelnr	RSK-nr
Vändbar	50000021	8034030





# NIMO ▶ PRO

Det tystgående och sensorstyrda FT 120 FL (sida 28) är speciellt utvecklat för tvättstugor i större fastigheter.





## En stark, stor och energisnål, tack!

Nimo Pro presenterar produkterna som sparar pengar i små och medelstora tvättstugor...

... i till exempel bostadsrättsföreningar, hyreshus, skolor, byggbodar, ridhus eller ishallar. Här torkar och hanterar många sina kläder med samma utrustning – och ofta, ibland dygnet runt. Därför vet vi att du söker produkter som håller högsta kvalitet, har lång hållbarhet och som har riktigt låg energiförbrukning. Så när du köper ett torkskåp från Nimo med värmepumpsteknik kan du snabbt räkna hem investeringen. Inom Nimo Pro hittar du torkskåp, strykbrädor, tvättbänkar, tvättlådor, kallmanglar, torkkrumsavfuktare och andra tillbehör som hör hemma i större tvättstugor.



FT 120 FL har en utsvängbar enhet med 20 hängare i rostfritt stål och en touchpanel som styr fyra automatprogram.



Alla våra Nimo Pro torkskåp har antingen värmepumpsteknik eller frånluftsteknik med sensorautomatik. De är så energisnåla att en investering i fastighetens tvättstuga snabbt går att räkna hem. Nimo Eco Dryer är en garanti för både energieffektiv torkning och en god ekonomi.

– Hej, Nimo här. Torkskåp med värmepumpsteknik är slutna system och kräver ingen frånluftanslutning. Så förutom otroligt energisnål och tyst torkning kan torkskåpet placeras precis var som helst. På [www.nimoverken.se/torkskolan](http://www.nimoverken.se/torkskolan) hittar du fler av mina bästa råd.





## Torkskåp FT 120 VP Golvstående, 2 060 mm

Torkskåp FT 120 VP är vårt mest energisnåla och effektiva torkskåp med värmepumpsteknik vilket ger ovanligt bra ekonomi i kombination med hög kapacitet samt enkel installation. Den inbyggda belysningen ger bra arbetsljus över de 20 utsvängbara hängarna i rostfritt stål. Värmepump med alla elektronik finns i toppen vilket underlättar service.

<b>Mått (H × B × D)</b>	2059 × 1195 × 658 mm
<b>Vikt</b>	189 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP 24, SEMKO- och CE-godkänd
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 18 meter, normallastat 6 kg, torktid 60 min
<b>Ljudnivå</b>	55 db(A)
<b>El-anslutning</b>	400V 3N AC 50Hz
<b>Snabbtorkande</b>	50 g vatten per minut (6 kg 50% restfukt)
<b>Strömförbrukning</b>	0,35 kWh per kilo torrsvikt
<b>Torksystem</b>	Värmepumpsteknik – kräver ingen frånluftsventilation

### Vit

	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Överdel	61920011	8035871	9200014
Underdel	61920001	8035872	9200015
HKP* Överdel	61920012	8035882	9200017
HKP* Underdel	61920002	8035884	9200018

## Torkskåp FT 120 FL Golvstående, 1 860 mm

Det sensorstyrda FT 120 FL är ett snabbtorkande och energisnålt torkskåp med frånluftsteknik. Skåpet arbetar med undertryck vilket eliminerar läckage av luft ut i lokalen. Den inbyggda belysningen ger bra arbetsljus över de 20 utsvängbara hängarna i rostfritt stål. Luddfilter sitter i toppen liksom all elektronik, vilket underlättar service.

<b>Mått (H × B × D)</b>	1860 × 1200 × 650 mm
<b>Vikt</b>	145 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP 24, SEMKO- och CE-godkänd
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 18 meter, normallastat 6 kg tvätt, 55 min torktid
<b>Ljudnivå</b>	57 db(A)
<b>El-anslutning</b>	400V 3N AC 50Hz
<b>Snabbtorkande</b>	70 g vatten per minut (6 kg 53% restfukt)
<b>Strömförbrukning</b>	0,7 kWh per kilo torrsvikt
<b>Torksystem</b>	Frånluftsteknik

### Vit

	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vändbart	61910001	8035873	9200013
HKP* Vändbart	61910002	8035885	9200016

\* Handikappanpassad touchpanel som placeras i mitten på den högra dörren för enklare åtkomst.



Torkskåpet FT 120 FL:s fyra olika torkprogram stänger automatiskt av torkskåpet när tvätten är torr.





Kallmangel KM 80 är drift-säker och enkel att använda. Allting styrs med manövergrinden.

## FT 60 VP Golvstående, 1930 mm

Torkskåp FT 60 VP är marknadens överlägset mest effektiva, tystgående och energisnåla torkskåp som torkar helt utan värmeelement. Värmepumpstekniken innebär att torkskåpet inte kräver någon frånluftsanslutning vilket gör det mycket enkelt att installera. Levereras med tre hängare, två vanthängare och skoställ.




<b>Mått (H x B x D)</b>	1930 x 595 x 675 mm
<b>Vikt</b>	95 kg
<b>Skyddsklass</b>	IP24, SEMRO- och CE-godkänt
<b>Kapacitet</b>	Hänglängd 16 meter, normallast 4 kg
<b>Ljudnivå</b>	52 db(A)
<b>El-anslutning</b>	Vanligt vägguttag 1-fas 230 V 10 A
<b>Prestanda</b>	22 g vatten per minut
<b>Energiförbrukning</b>	1,3 kWh vid normallast 4 kg*, ned till 0,28 kW/kg vid maxillast
<b>Torksystem</b>	Värmepumpsteknik – kräver ingen frånluftsventilation. Kondensvattenbehållare och integrerad kondensslang medföljer

### Vit

Dörrhängning	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Vänster	65110104	8035876	9200028
Höger	65120104	8035877	9200029

### Tillbehör

Artikel	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
1. Dörrhängare	67000947	8035887	9200032
2. Skoställ HP	67001471	8035889	9200033
3. Skoställ HP Bod	65100001	8035890	9200034



## Kallmangel KM 80

Kallmangeln KM 80 har en praktisk manövergrind som styr de 80 cm breda aluminiumvalsarna. Godset samlas upp i ett praktiskt uppsamlingsfack under det nedfällbara arbetsbordet och mangeln har automatisk avstängning.



### Vit

<b>Mått (H x B x D)</b>	<b>Artikelnr</b>	<b>RSK-nr</b>	<b>E-nr</b>
1060 x 970 x 860 mm	55001110	8035874	9200012

## Strykbräda IronMaid

En väggmonterad strykbräda som är fullt justerbar. Den går att höja, sänka och vrida för bästa tänkbara arbetsställning.



### Vit

<b>Mått (H x B)</b>	<b>Artikelnr</b>	<b>RSK-nr</b>	<b>E-nr</b>
300 x 1300 mm	50050010	8035888	9200030





**Nimobänk NB 1000 Proffs & NB 1200 Proffs**

**Öppen bänk**

Ben som kan justeras i höjdlid, tvättho med rundad botten, stadiga rostfria bänkytor med spillkant. Avloppsrör för golvbrunn. Korrosionsskyddande pulverlack med vitt underrede och svart benställning. NB 1000 Proffs och NB 1200 Proffs är vändbara.

Mått för bänk (H × B × D)	900 × 1000 × 600 mm & 900 × 1200 × 600 mm
Mått för låda (H × B × D)	400 × 400 × 220

**Vit**

Modell	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
NB 1000 Proffs	52000068	8034270	9200020
NB 1200 Proffs	52000072	8034271	9200019

**Avfuktare Contra Proffs Modell 1200 & 2000**

Contra torkrumsavfuktare torkar kläderna och gör luften fräsch och fuktfri. Passar för torkrum på 10–30 kvm. Avfuktaren kopplas till breddavloppet och leder ut det uppsamlade vattnet med en energiåtgång på bara 15–20 procent av vad andra metoder på marknaden har.



	Contra 1200	Contra 2000
Mått (H × B × D)	700 × 580 × 410	700 × 580 × 410
Luftmängd m <sup>3</sup> /h	1500	1500
Elanslutning Volt	220	380/220 3-fas
Effekt kW	1,3	1,7
Säkkring	10 Ampere trög	10 Ampere trög
Tidrelä	ingår	ingår
Säkerhetsbrytare	ingår	ingår
Hygrostat	tillbehör	tillbehör
Elbatteri 3,5 kW	-	tillbehör

**Vit**

Modell	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
Contra 1200	61200018	8035879	9200022
Contra 2000	61200010	8035878	9200021

**Tillbehör**

Artikel	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
1. Torkrumslina 5 m	61200015	8035881	9200024
2. Cirkulationsfläkt	61200005	8035880	9200023
3. Hygrostat	67002160	8035886	9200031



**Tvättho TL 40, TL 50 & TL 60 22, 34 & 47 liter**

Handtvättho i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med väggfästen och R 32 avloppsventil.

**TL 40**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
480 × 380 × 190 mm	22 L	10002500	8032161

**TL 50**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
555 × 455 × 230 mm	34 L	10002200	8032138

**TL 60**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
660 × 510 × 250 mm	47 L	10002100	8032112

**Tvättho TL 50 INB & TL 60 INB 34 & 47 liter**

Handtvättho i rostfritt stål för inbyggnad. Levereras med fästen och spännare, R 32 ventil med propp och kedja samt bräddavlopp.



**TL 50 INB**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
555 × 455 × 230 mm	34 L	10002800	8032120

**TL 60 INB**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
650 × 510 × 250 mm	47 L	10002050	8032121

**Tvättho TL 60 B 47 liter**

Handtvättho i rostfritt stål med elförzinkad benställning. Levereras med väggsäkringsfäste och R32 avloppsventil.




**TL 60 B**

Mått (L × B × D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
660 × 510 × 250, 900 mm inkl ben	47 L	10002000	8032104

**Förskolekit**

Skoställ och sex vanhängare

Passar	Artikelnr
FT120FL	61930001
FT120VP	





## Sköljho SL 70 105 liter

Sköljho i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med epoxibelagda konsoler, R 32 ventil med propp och kedja samt bräddavlopp.



### SL 70

Mått (L x B x D)	Kapacitet	Artikelnr	RSK-nr
760 x 560 x 300 mm	105 L	11007000	8031544

## Mattvättho

### 105 & 220 liter

Tvätttho i rostfritt stål. Levereras med skurbräda i rostfritt stål och R 32 avloppsventil.



### 105 liter

Mått (L x B x D)	Artikelnr	RSK-nr
775 x 560 x 300, 900 mm inkl ben	11007100	8034111

Elförzinkade väggkonsoler och justerbara stödben.

### 220 liter

Mått (L x B x D)	Artikelnr	RSK-nr
850 x 650 x 475 mm, 900 mm inkl ben	71122600	8034112

Elförzinkad benställning med justerbara fötter.

## Luddlåda

### 24, 42 & 80 liter

Luddlåda för tvättmaskin. Utlopp har diameter 40 mm.



### Luddlåda 24

Mått (L x B x D)	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
610 x 250 x 185 mm	80918035	8034113	9209328

### Luddlåda 42

Mått (L x B x D)	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
820 x 340 x 197 mm	80918037	8034114	9209330

### Luddlåda 80

Mått (L x B x D)	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
820 x 420 x 250 mm	80918002	8034115	9200027

## Sockel

### 200 mm & 295 mm

Galvaniserad pulverlackad sockel för längsta hållbarhet.



### Låg sockel

Mått (L x B x H)	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
596 x 496 x 200 mm	80918047	8034116	9200035

### Hög sockel

Mått (L x B x H)	Artikelnr	RSK-nr	E-nr
596 x 496 x 295 mm	80918048	8034117	9200036







Stort tack för er hjälp under  
fotograferingen: Afro Art,  
AJ Produkter, Boråstapeter,  
Cylinda, ORAS, Stadium,  
Svenssons i Lammhult och  
Åhléns.