

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Triofol NG, Luft- och ångspärr

Innehavare

Trioplast AB, Box 143, 333 23 Smålandsstenar
Organisationsnummer: 556080-1630
Tel: 0371-345 00, Fax: 0371- 345 90
E-post: info.smt@trioplast.com, Hemsida: www.trioplast.com

Produkt

Triofol NG, luft- och ångspärr av LD-polyeten, med nominell tjocklek 0,11 mm. Produkten levereras i olika bredder.

Avsedd användning

Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.

Godkännande

Produkten har bedömts emot certifieringsregel CR 128 bilaga 1, Luft- och ångspärr.
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet	6:53, första meningen
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325, allmänt råd

PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap. 4§ punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Tillhörande handlingar

Triofol NG Montering, daterad mars 2014.
Monteringsanvisning skarvtejp, daterad mars 2014.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-02-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 410-94-0318, Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare


Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Trioplast AB, Smålandsstenar.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av tryckt text på produkten samt på varje levererad förpackning och omfattar:

På produkt

P-märke
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Certifikatets nummer
Egenskaper


nr/datum
0257/08
Luft- och ångspärr

På emballage

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Ångtäthet
Längd, bredd
Kontrollorgan

Trioplast AB
Smålandsstenar

SP Certifiering
Triofol NG
0257/08
värde
värde, värde
SP

Bedömningsunderlag

Rapport F803733, FX207692B samt 3F008091B, från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfilm ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Monteringsanvisningar skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-03-05.



Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-03-03.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén