

# PRODUKTDATABLAD

## TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10 BLACK

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER | Tracklight spot with socket GU10



---

### Användningsområden

- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum
- Entréer

---

### Produktfördelar

- Kan roteras och vridas för optimal belysning
- Tidlös elegant design
- Snabbt och enkelt ljuskällebyte
- Högkvalitativa material

---

### Produktegenskaper

- Anpassningsbart modulärt tracklight-system



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA


Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Skyddsklass	II

## Fotometriska data

Flimmervärde (Pst LM)	-
Stroboskopisk effekt (SVM)	-

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	140.00 mm
Bredd	55.00 mm
Höjd	130.00 mm
produktvikt	270,00 g



## MATERIAL &amp; FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Steel
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION &amp; MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	No
Monteringstyp	Surface

Applikationsområde	IndoorIndoor
Med ljuskälla	Nej
Socketbeteckning	GU10



### CERTIFIKAT & STANDARDS

Begränsad yttemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

### EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

### NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity

### LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075756625	Kapsel 1	82 mm x 82 mm x 183 mm	351.00 g	1.23 dm <sup>3</sup>
4058075756632	Transportförpackning 24	347 mm x 265 mm x 390 mm	8949.00 g	35.86 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.