

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI FLOOD Camera

**SMART+ FLOOD CAMERA | Strålkastare med integrerad kamera, högtalare, rörelse- och dagsljussensor**



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Garage
- Entréer
- Utomhusbruk (IP44)

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Ökad säkerhetsuppfattning tack vare hög ljusstyrka

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kan styras via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller senare)
- Dimbar
- Färgtemperatur: 3 000 K (Varmvit)
- Ljusflöde: 1800 lm
- Justerbart armaturhuvud
- Skyddsklass, front: IP44
- HD Live View-kamera
- Inbyggd högtalare och larmsiren



## TEKNISKA DATA


### Elektriska data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominell watttal      | 24,00 W       |
| Nominell märkspänning | 220...240 V   |
| Nätfrekvens           | 50/60 Hz      |
| Typ av drift          | Mains voltage |

### Fotometrisk data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Färgtemperatur          | 3000 K     |
| Färgåtergivningindex Ra | >80        |
| Ljusfärg (angiven)      | Warm White |
| Ljusflöde               | 1800 lm    |

### Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| produktvikt | 990,00 g |
| Längd       | 163,0 mm |
| Bredd       | 169,0 mm |
| Höjd        | 250,0 mm |

### Färger & Material

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Produktfärg        | Dark gray |
| Material i kroppen | Aluminum  |
| Färg på armaturhus | Dark gray |

### Temperaturer och driftsförhållanden

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

### Tillägg produktdata

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Lämplig användningsområde | Wall |
|---------------------------|------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Monteringstyp</b> | Surface |
|----------------------|---------|

### Användningsområde

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Ljusreglerbar</b>                   | Ja                              |
| <b>Anslutningstyp</b>                  | Terminal, 3-Pole (L, N, PE)     |
| <b>Kompatibel smarta hem teknologi</b> | Google Assistant / Amazon Alexa |

### Certifikat och Standarder

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Standarder</b>  | CE/EAC/REACH/RoHS |
| <b>Skyddsklass</b> | II                |
| <b>Skyddstyp</b>   | IP44              |

### TEKNISK UTRUSTNING

- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

### LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075478312 | Kapsel<br>1                     | 262 mm x 182 mm x 179 mm           | 1125,00 g  | 8.54 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478329 | Transportförpackning<br>4       | 378 mm x 276 mm x 204 mm           | 4961,00 g  | 21.28 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.