

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 delar

Kraftform Kompakt med spärrfunktion



EAN:	4013288155290	Size:	190x135x55 mm
Part number:	05051040001	Weight:	560 g
Article number:	KK 60 RA	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA med spärrfunktion för snabbt arbete
- Kraftform med rullstopp, flerkomponents med Rapidaptor-teknik
- Med spärrfunktion
- Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm

Vikfodral med 89 mm långa bits. Sats om 17 delar. Med 1 skaft 816 RA Kraftform med spärrfunktion: Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm. 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik för utmattningsfritt arbete och blixtsnabbt bitsbyte. Magnetisk.


Web link


https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html


Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290


Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Set contents:


 **816 RA**
05051461001 1 x 1/4" x 142 mm

 **855/4 Z PZ**
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

 **800/4 Z**
05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

 **851/4 Z PH**
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

 **867/4 Z TORX® BO**
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm

 **840/4 Z Hex-Plus**
05059630001 1 x 3 x 89 mm
05059631001 1 x 4 x 89 mm
05059632001 1 x 5 x 89 mm
05059633001 1 x 6 x 89 mm

816 RA Spärrskruvmejsel



Spärrskruvmejsel, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), max. moment upp till 50 Nm. 1/4" insexhållare med Rapidaptor-teknik med rapid-in-, rapid-out-, rapid-spin-, chuck-all- och single-hand-funktion för blixtsnabbt bitsbyte, magnetisk. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4

Grepp-/växelklingsystemet



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Tätstegning



44 delar med tät stegning för precist arbete. Utmärkt tidsbesparing vid skruvning.

Finjustering



Dessutom är det möjligt att utföra fina justeringar med det blockerbara mittläget, utan att behöva ändra åtdragningsriktning varje gång. Fixerbart mittläge för finjustering.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rikttningsbyte



Ergonomisk rikttningsväxling.

Chuck-all




Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

Rapid-in och Self-Lock



Bitsen helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de