

**MAXIRAPID**

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning**
1.1.1 Handelsnamn
MAXIRAPID
- 1.1.2 Produktkod**
T2019
- 1.1.3 REACH-registreringsnummer**
Ej tillämplig
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
1.2.1 Rekommendation beträffande användning
Golvspackel
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
1.3.1 Leverantör
KIILTO AB
Gatuadress Mallslingan 32
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Box Box 7080
Postnummer och postkontor S-187 12 TÄBY
Telefon 08-732 88 75
Telefax 08-756 80 04
Email productsafety@kiilto.com
- 1.3.3 Uppgifter om den utländska tillverkaren**
KIILTO OY
Box 250
33101 TAMPERE
FINLAND
Telefon: +358 (0)207 710 100
Telefax: +358 (0)207 710 101
Email: productsafety@kiilto.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
1.4.1 Telefonnummer, namn och adress
+358 (0)9 471 977
Giftinformationscentral
Haartmansgatan 4
00290 HELSINGFORS
FINLAND

2. FARLIGA EGENSKAPER

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R37/38-41
- 2.2 Märkningsuppgifter**
1272/2008 (CLP)



MAXIRAPID

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

GHS07 - GHS05

Signalord

Fara**Faroangivelser**

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261

Undvik att inandas damm

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P501

Innehållet/förpackning lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

2.3**Andra faror****3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****Farliga komponenter****CAS/EG och reg. nummer****Ämnets kemiska namn****Koncentratio n****Klassificering**

65997-15-1

Cement

20-30 %

Skin Irrit.2, H315; Eye Dam.1, H318; STOT SE 3, H335 Xi; R37/38;R41

471-34-1

Kalciumkarbonat

10-20 %

-

7778-18-9

Kalciumsulfat

1-10 %

-

Annan information

Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Cement innehåller krom (VI) < 0,0002 %

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**4.1****Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Inga risker som kräver speciell första hjälp.

Inandning

Flytta ut i friska luften.

Hudkontakt

Tvätta med varmt vatten och tvål.

Stänk i ögon

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Förtäring

Kontakta läkare.

4.2**De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inga särskilda risker som behöver nämnas.

4.3**Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**5.1****Släckmedel****5.2****Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ej brännbar.

MAXIRAPID

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
Ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Se under sektion 8
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
Samla upp och ordna bortskaffandet utan att damm bildas.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
För personligt skydd se under avsnitt 8.

7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
Förvara på torr plats.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Ingen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Tröskelvärden**

471-34-1	Kalsiumkarbonaatti	10 mg/m ³ (8 h)
65997-15-1	Cement	1 mg/m ³ (8 h)
		Alveolar dammfraktion, HTP 2009
7778-18-9	Kalciumsulfaat	10 mg/m ³ (8 h)

Annan information om gränsvärdenRespirabel dammfraktion av cement 5 mg/m³-8h**Gränsvärden i andra länder**

Exponeringsgräns 8.1.1 är värde i Finland.

Damm; oorganiskt (NGV); inhalerbart damm 10 mg/m³, respirabelt damm 5 mg/m³**DNEL**

ej bestämd

PNEC

ej bestämd

8.2 Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för lämplig ventilation. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät och drick ej under hanteringen.

Individuella skyddsåtgärder**Andningsskydd**

Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet överskrids och/eller i de fall utsläpp sker av produkten (damm).

Handskydd

MAXIRAPID

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

Gummi- eller plasthandskar
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon

Hudskydd

ogenomtränglig klädsel

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**

Utseende	pulver
Lukt	luktfri
Lukttröskel	Ej tillämpbar
pH-värde	alkalisk (som vattenlösning)
Smältpunkt/fryspunkt	Ej tillämpbar
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej tillämpbar
Flampunkt	Ej tillämpbar
Avdunstningshastighet	Ej tillämpbar
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillämpbar
Explosiva egenskaper	
Nedre explosionsgräns	Ej tillämpbar
Övre explosionsgräns	Ej tillämpbar
Ångtryck	Ej tillämpbar
Ångdensitet	Ej tillämpbar
Relativ densitet	1,2-1,5 kg/dm ³
Löslighet	
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej tillämpbar
Självantändningstemperatur	Ej tillämpbar
Viskositet	Ej tillämpbar
Explosiva egenskaper	Ej tillämpbar
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpbar
Annan information	Ingen.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet**
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
Ingen.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas**
Undvik fukt.
- 10.5 Oförenliga material**
Ingen.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**
Ingen.

MAXIRAPID

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Irritation och frätning**

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Vid kontakt med vatten formas kalciumhydroxidlösning som är frätande, pH > 10

Allergiframkallande egenskaper

I produkten ingående portlandcement är kromatreducerat, varför risken för kromatallergi är reducerat, dock bör personer med kromatallergi iakta mycket stor försiktighet.

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Ej klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Vid höga koncentrationer förorsakar produkten allvarlig inflammation av ögonlock och hornhinna.

Specifik organtoxicitet – upprepade exponering

Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

Fara vid aspiration

Ej tillämpbar

12. EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet****Akvatisk toxicitet**

Inga ekotoxikologiska data finns för produkten i sig. Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som miljöfarliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Bionedbrytning**

Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej tillämpbar

12.4 Rörligheten i jord

Ej tillämpbar

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej klassificerat

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen.

13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Överskottspulver blandas med vatten och får sedan härda.

Härdad produkt är vanligen soptippsduglig med normalt hushållsavfall.

Tomma, torra förpackningar(plastic) kan lämnas till återvinning, om sådan möjlighet saknas, till sopptip.

Pappersäck kan brännas upp.

EWC- avfallskod 101301 - Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa

Dessutom, ta hänsyn till alla nationella och lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

MAXIRAPID

Datum 28.1.2016

Tidigare datum 1.10.2013

	Landtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.	Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.
14.2 Officiell transportbenämning		
14.3 Faroklass för transport		
14.4 Förpackningsgrupp		
14.5 Miljöfaror	Ingen.	Ingen.
Annan information	Skydda mot fukt.	Skydda mot fukt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämpbar

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpbar

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

-

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen.

16. ANNAN INFORMATION**Tillägg, Borttag, Omarbetad**

Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Annex VII i CLP)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials." Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB.

16.5 En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Ytterligare information tillgänglig från:

Pertti Lindberg