# Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Gnosjö Konstsmide AB

**Tarnija aadress:** Technical Support, Gnosjö Konstsmide AB Box 54 335 22 Gnosjö Sweden

**Mudelitähis:** 3387-700

**Valgusallika liik:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kasutatud valgustustehnoloogia: | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides) | Fixed | | |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS): | Ei |
| Seadistatava värvusega valgusallikas: | Ei | Kolb: | - |
| Suure heledusega valgusallikas: | Ei | | |
| Pimestamisvastase kaitsega: | Ei | Hämardatav: | Üksnes spetsiaalse hämardiga |

**Toote näitajad**

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---|---|---|---|
| **Toote üldnäitajad:** | | | |
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni | 7 | Energiatõhususe klass | F |
| Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 605 Lai koonuseline (120°) | Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 2200...2300 |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W) | 6,0 | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | 0,30 |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | - | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik | 52 |
| Välismõõtmed ilma erald- | Kõrgus: 2 100<br>Laius: 850 | Energia spektraaljaotus vahemikus | Vt joonist viimasel lehel |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 850 | 250–800 nm, täiskoormusel | |
| Väidetav võrdväärne võimsus[(a)] | | - | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | - |
| | | | Värvsuskoordinaadid (x ja y) | 0,485<br>0,428 |
| **LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus | | 0 | Elueategur | 1,00 |
| Valgusvoo vähenemistegur | | - | | |
| **Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Faasinihe (cos ϕ1) | | 0,50 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 5 |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. | | -[(b)] | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W) | - |
| Väreluse näitaja(Pst LM) | | 0,5 | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM) | 0,5 |

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;

# 光色参数 Spectroradiometric Parameters




光谱分布 Spectral Distribution

Mudel on lastud liidu turule alates 01/06/2019

**EPRELi registreerimisnumber** 759933

https://eprel.ec.europa.eu/qr/759933

**Tarnija:** Gnosjö Konstsmide AB (Importija)

**Veebisait:**

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Technical Support

**Veebisait:**

**E-post:** info@konstsmide.se

**Telefon:** +46370332000

**Aadress:**
Gnosjö Konstsmide AB
Box 54
335 22 Gnosjö
Sweden