



Heimgard

# Lekkasjesensor


Hurtigstartveiledning  
versjon 1.0



Krever et  
heimgard-  
knutepunkt

# Hva inneholder boksen


A.  
Vannlekkasje kropp  
og sensor





B.  
AAA-batteri x 2



C.  
Metallpinne




# Oversikt over enheten




1.

Trykk og skyv bakdekselet på sensor (A) for å eksponere batteriet. Fjern batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen. Sett på plass bakdekselet




2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på delta-knappen (F) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten



4.


Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom

# Montering


Unngå steder der regnvann kan utløse sensoren eller der den kan nedsenkes i vann.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på **enheten (A)**. Plasser enheten på vegg.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på **sensoren (H)**. Plasser sensoren på gulvet der det er størst fare for lekkasje.



# Eksempel på montering



## Feilsøking

Hvis sensoren utløser alarmen, selv om det ikke er noen vannlekkasje, må du kontrollere at monteringen er gjort riktig.

Hvis enheten kobler seg ut uventet, må du bytte ut batteriet.

## LED-beskrivelse

### Rødt lys

Blinker 1 gang: Still inn som alarm

### Grønt lys

Blinker raskt: Paring til nettverk

Blinking (x 6): Koble fra nettverk

## Tilbakestill til fabrikkstandard

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket

# Trenger du hjelp?

Nettsted: [heimgard.com/support](https://heimgard.com/support)

E-post: [support@heimgard.com](mailto:support@heimgard.com)

Facebook: [facebook.com/heimgardnorge/](https://facebook.com/heimgardnorge/)

Telefon: +47 649 44 422

Gå til [heimgard.com](https://heimgard.com) for mer informasjon og tips om bruk.

# Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -15 °C til +60 °C
12. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

➔ [heimgard.com](https://heimgard.com)