

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Spot 50 45° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour | Reflektorutförande med WiFi-teknik



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Hotell, barer och butiker
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Dimbar



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	5,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	RGBW
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Justerbar färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	350 lm
Nominell Ljusflöde	350 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	80
Märkt peak intensitet	470 cd

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	53,00 g
Ytterkolv	PAR51
Längd	55,0 mm
Diameter	50,0 mm

Totallängd	55,0 mm
Maximal diameter	50,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Socket	GU10

Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075485693	Kapsel 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	99,00 g	0.46 dm ³
4058075485709	Transportförpackning 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	467,00 g	2.63 dm ³
4058075521476	Transportförpackning 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3984,00 g	24.91 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.