



# TYPKONTROLLINTYG

10 21 02

## Stegar och arbetsbockar

### Innehavare/Tillverkare/Leverantör

Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd

### Produktnamn

Enligt produktförteckning i bilaga.

### Produktbeskrivning

Stegar av aluminium, stål, glasfiber och trä. Enkelstege, kombinationsstege, utskjutsstege, trappall, ledad kombinationsstege, trappstege samt arbetsbock, se produktförteckning i bilaga. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr 3P07535, 3P07622, 4P03141, 5P03412, 5P04312 och 6P01575.

### Kravspecifikation

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, (SP:s certifieringsregler SPCR 064), SS 2091 utgåva 4 samt EN 131 och SS-EN 14183 enligt bilaga.

### Märkning

Samtliga produkter skall märkas med SP-märket (nedan), typkontrollintygets nummer (102102), namn/logo på innehavare av certifikat/tillverkare eller varumärkesnamn (Wibe Ladders eller Park), produktnamn, stegtyp (enligt SS 2091), tillverkningsår (2 siffror) och månad alt. tillverkningsnummer samt antal personer som samtidigt får beträda produkten.

### Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 14 december 2018.

### Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 7 maj 2015 och utfärdades ursprungligen den 14 december 1998.

Borås den 7 juli 2016

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Lennart Aronsson  
Chef Produktcertifiering

Kristina Follin  
Certifieringsingenjör



Typkontrollintyg nr. [10 21 02, 2016-07-07](#)

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Box 857, 501 15 Borås

Tfn: 010-516 50 00

E-post: [info@sp.se](mailto:info@sp.se) [www.sp.se](http://www.sp.se)

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.  
Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 8 sidor, där detta är sida 1.

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

### Produktbeskrivning av Wibe stegar och arbetsbockar

Stegar och arbetsbockar som utöver AFS 2004:3 och/eller SS 2091 utgåva 4 även uppfyller andra standarder är markerade enligt följande:

- 1) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2007, EN 131-2:2010 och EN 131-3:2007
- 2) Uppfyller kraven enligt EN 14183:2004 (ersätter SS 2091 för stegpallar)
- 3) Arbetsbockar som alla uppfyller kraven enligt AFS 2004:3.

Övriga stegar uppfyller kraven enligt EN 131-1:2007, EN 131-2:1993 och EN 131-3:2007

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Fristående trappstege	ASP	804003 - 804010	3 – 10	WTS ASP-3 – 10	
		807010	10	WTS ASP-10 SF	
	ASP+	808003 - 808008	3 – 8	WTS+ ASP-3S – 8S	
		808010	10	WTS+ ASP-10S SF	
	ASD	563003 - 563012	3 – 12	WTS ASD-3 – 12	
	ASD+	808104 - 808112	4 – 12	WTS+ ASD-4 – 12	
	ASP/TSP	733813 - 733820	0,75 – 2,5	WTS ASP/TSP-3 – 10	
	AS	561006 - 561016	1,5 – 40	WTS AS-6 – 16	
	44P	734403 - 734407	3 – 7	WTS 44P-3S – 7S	1)
	55P	733703 - 733714	3 – 14	WTS 55P-3 – 14	
		737710 - 737514	10 – 14	WTS 55P-10 SF – 14 SF	
		738703 - 738708	3 – 8	WTS 55P-3S – 8S	
		738710 - 738712	10 – 12	WTS 55P-10S SF – 12S SF	
		735503 - 735512	3 – 8 10 – 12	WTS 55Pn-3S – 8S WTS 55Pn-10S – 12S SB	1)
725513- 735518		3 – 6 7 – 8	WTS 55Pn-3S – 6S SF WTS 55Pn-7S – 8S SF2	1)	

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Fristående trappstege	55E	732726 - 732732	6 – 12	WTS 55E-6 – 12	
	55D	732735 - 732742	5 – 12	WTS 55D-5 – 12	
	66P	732583 - 732592	3 – 12	WTS 66P-3 – 12	
		737590 - 737592	10 – 12	WTS 66P-10 SF – 12 SF	
	77P	737723 - 737725	3 – 5	WTS 77P-3S – 5S	1)
		737723 - 737725	3 – 5	WTS 77P-3S SF – 5S SF	1)
		737726 - 737728	6 – 8	WTS 77P-6S – 8S	1)
		837726 - 837728	6 – 8	WTS 77P-6S SF – 8S SF	1)
		737730	10	WTS 77P-10S SB	1)
	Hushållssteg	802133 - 802136	3 – 6	WHS 2020-3 – 6	
		732543 - 732547	3 – 7	WHS 2000-3 PARK – 7 PARK	
		732683 - 732687	3 – 7	WHS 2001-3 – 7	
		802123 - 802127	3 – 7	WHS 2002-3H – 7H	
		802113 - 802117	3 – 7	WHS 2003-3 – 7	
	Trapphusstege	720375, 720378	5, 8	WTS T-5, WTS T-8	
		739703, 739705	3, 5	WTS 77S-3S, 5S	
	Montörtrappa	804104 - 804112	1,0 – 3,0	WMT R-1,0 – 3,0	

Typkontrollintyg nr. **10 21 02, 2016-07-07** *Kristina Fellin*

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Box 857, 501 15 Borås

Tfn: 010-516 50 00

E-post: [info@sp.se](mailto:info@sp.se) [www.sp.se](http://www.sp.se)



Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 8 sidor, där detta är sida 3.

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Fristående trappstege	Vikingstep	722693	1	MICRO	2)
		732069	2	Mini 696	2)
		734041	2	WVS mini BH	2)
		728141	2	MINI	2)
		728142	2	MIDI	2)
		728143	3	MAXI	2)
		722376	2	WSP BL	2)
Enkelstege	Pallställ	802020 - 802028	1,0 – 3,4	WES PS-1,0 – 3,4	
	Enkelstege	571021 - 571027	2,1 – 2,7	WSP	1)
	Yrkes	581020 - 581060	2,0 – 6,0	WES Y-2,1 – 6,0	
		587060	6,0	WES Y-6,0 SF	
	Variant	571020 - 571060	2,0 – 6,0	WES V-2,0 – 6,0	
	8000	800002 - 800006	2,1 – 6,0	WES S20 – S60	
Enkelstege	8000	802350	2,0	WSS 100 PARK	Endast som stege
	Modulstege	829439 - 829441	2,4 – 4,5	WMS PB-2,5 – 4,5	
		829442 - 829444	2,1 – 3,9	WMS PT-2,0 – 4,0	
	Variant	571020 - 571060	2,0 – 6,0	WES V-2,0 – 6,0	
	Modulstege	729439 - 729441	2,4 – 4,5	WMS PB-2,5 – 4,5	
		729442 - 729444	2,1 – 3,9	WMS PT-2,0 – 4,0	
		729473 - 729475	2,5 – 4,5	WMS DUO B-2,5 – 4,5	
		729476 - 729478	2,0 – 4,0	WMS DUO T-2,0 – 4,0	

Typkontrollintyg nr. 10 21 02, 2016-07-07 *Kristina Fellin*

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Box 857, 501 15 Borås

Tfn: 010-516 50 00

E-post: info@sp.se [www.sp.se](http://www.sp.se)



Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.  
Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 8 sidor, där detta är sida 4.

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Utskjutsstege	Yrkes 2-D	582030 - 582101	3,0 – 9,9	WUS Y2-3,0 – 9,9	
		588040 - 588101	4,2 – 9,9	WUS Y2-4,2 SF – 9,9 SF	
	Nitator	732595	4,2	WSP	1)
	Bodstege	557050	4,8	WUS BOD Y2-4,8	
		558050	4,8	WUS BOD Y2-4,8 FRB	
	Yrkes 3-D	585070 - 585101	7,0 – 10,0	WUS Y3-7,0 – 10,0	
		589070 - 589101	7,0 – 10,0	WUS Y3-7,0 SF – 10,0 SF	
	8000 2-D	830040 - 830070	3,9 – 6,9	WUS D40 CF – D70 CF	
		831040 - 831070	3,9 – 6,9	WUS D40 SF PARK – D70 SF PARK	
		800030 - 800085	3,0 – 8,1	WUS D30 – D85	
		808055 - 808085	5,4 – 8,1	WUS D55 SF – D85 SF	
	Variant	578040 - 578085	4,0 – 8,5	WUS V-4,0 – 8,5	
	Hiss Yrkes	732510 - 732512	10,0 – 12,4	WHS Y-10,0 – 12,4	
		732508 - 738512	8,0 – 12,4	WHS Y-8,0 SF – 12,4 SF	
	Nor-Bas	962414 - 962416	7,9 – 11,8	WNB 3U8-M – 3U12-M	
		961015 - 961011	9,7 – 10,6	WNB 3U10-H – 3U11-H	
		971001 - 971014	12,4 – 13,9	WNB 4U12,5-H – 4U14-H	
962405		9,7	WNB 3U10-M SP		
Sektionsstege	Nor-Bas	971002	2,55	WNB SB-2,55	
		971003	2,40	WNB SM-2,40	
		971004	2,55	WNB ST-2,55	
Kombinationsstege	Yrkes 2-D 2-delad	583040 - 583070	4,0 – 7,2	WKS Y2-4,0 SF – 7,2 SF	

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.	
Kombinationsstege	Yrkes 3-D 3-delad	585370 - 585375	6,7 – 7,6	WKS Y3-6,7 SF – 7,6 SF		
	8000C 2-D 3-delad	800015 - 800017	4,8 – 6,9	WKS C50 SF – C70 SF		
	Ledad	732681	732681	2,5	WKSL FB-2,5 SF	
		732682	732682	2,5	WKSL FP-2,5	
		832690	832690	3,7	WKSL FP350-3,7	
		832695	832695	3,6	WKSL FPT350-3,6	
		802220	802220	3,3	WKSL FB350-3,3	
		732690	732690	3,7	Flexi Prof 3,7	
		732691	732691	4,8	Flexi Prof 4,8	
		732680	732680	3,5	Flexi Basic 3,5	
		802210	802210	3,3	WKL FB-3,3	
		802211	802211	3,5	WKL FB2-3,5	
	802690	802690	3,5	WKL FP-3,5		
	802691	802691	4,7	WKL FP-4,7		
	Teleskop Compact	802832	802832	3,2	WTES E-3,2	
	Teleskop Yrkes	733874	733874	4,2	WTS Y-4,2	
		733875	733875	5,3	WTS Y-5,3	
802240		802240	4,1	WTS Y2-4,1		
802241		802241	4,2	WTS Y2,2-4,2		
802250	802250	5,3	WTS Y2-5,3			
Fönsterputs	802005	802005	8	WFP 8		
Arbetsbock	3500	721455 - 721457	2 - 4	WAB F3500-2 – 4	3)	
	5500+	805502 - 805504	2 - 4	WAB+5500-2 – 4	3)	
Arbetsbock	5600+	805602 - 805604	2 – 4	WAB+5600-2 – 4	3)	
	600E	568402 - 568404	2 – 4	WAB 600E-2 – 4	3)	
	600D	568502 - 568503	2 – 3	WAB 600D-2 – 3	3)	
	55	732712 - 732714	2 – 4	WAB 55-2 – 4	3)	
	55 AB	804032 - 804034	2 – 4	W 55AB-2 – 4	3)	

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Arbetsbock	55 ABR	804043 - 804044	3 - 4	W 55ABR-3 - 4	3) Med knästöd
	55 HD	804042 - 804044	2 - 4	WAB 55HD-2 - 4	3)
	5000	722352 - 722355	2 - 5	WAB 5000E-2 - 5	3)
	5000+	808022 - 808025	2 - 5	WAP+5000-2 - 5	3)
	Målare	940035 - 940038	2 - 5	WAB M-2 - 5	3)
	Glasfiber	736762 - 736764	2 - 4	WGS AB-2 - 4	3)
Trappall	Trappall 55	804022 - 804024	2 - 4	W 55TP-2 - 4	
		732702 - 732704	2 - 4	WTP 55-2 - 4	
Kökspall	Kick Step	777001		WKICK SG	2)
Enkelstege	Glasfiber	717551 - 721433	2,0 - 4,9	WGS E-2,0 - 4,9	
Utskjutsstege	Glasfiber 2D	721434 - 721438	4,0 - 8,2	WGS US2-4,0 - 8,2	
	Glasfiber 3D	727268 - 724707	7,2 - 10,3	WGS US3-7,2 - 10,3	
Fristående pinnstege	Glasfiber	728206 - 728207	6 - 8	WGS TD-6 - 8	
		731243 - 731245	2 - 5	WGS D-2 - 5	
		721440 - 721444	6 - 14	WGS D-6 - 13	
	Glasfiber TSP	736773 - 736778	3 - 8	WGS TSP-3 - 8	
		736765 - 736768	5 - 6, 8	WGS W-5 - 6, 8	
	Trästege Massiv	736884 - 736890	4 - 10	WTS WM-4 - 10	1)
		736894	4	WTS WM-4 PARK	1)

# TYPKONTROLLINTYG

## Bilaga

Stegtyp	Benämning	Art. Nr.	Antal steg/m	Modell	Not.
Fristående pinnstege	Trästege Lamell	736784 - 736794	4 – 14	WTS WL-4 – 14	1)
Arbetsplattform	TMR	910059 - 910063	1,2 – 3,0	WAP TMR Y-1,2 – 3,0	
	TMR F	733777 - 733779	1,0 – 2,0	WAP TMR YF-1,0 – 2,0	
	TMR+	808030	1,1 – 1,95	WAP HAP 1,1-2,0	1)
	ASP+	808013 - 808020	0,72 – 2,47	WAP+ ASP-3 – 10	
Fristående trappstege	Trapphusstege	739703 - 739705	3, 5	WTS 77S-3S – 5S	1)

### Övrigt

Typkontrollintyget gäller för stegar och arbetsbockar med tillverkare och leverantör enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

Typkontrollintyg nr. **10 21 02, 2016-07-07** *Kristina Fellin*

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

Box 857, 501 15 Borås

Tfn: 010-516 50 00

E-post: [info@sp.se](mailto:info@sp.se) [www.sp.se](http://www.sp.se)



Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.  
Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 8 sidor, där detta är sida 8.