



Stiksav

## PST 650

Easy stiksaven PST 650 E fra Bosch: Easy Rider – til præcise kurve- og ligesnit

[Til produkt](#)



### Vigtige produktkendetegn

- Det bliver ikke nemmere for dig: kompakt størrelse, lav vægt og fremragende brugervenlighed sikrer en kontrolleret og optimal brugerkomfort
- Minimale vibrationer samt sikkert og komfortabelt arbejde med Bosch "Low Vibration" og lineær masseudligning samt ergonomisk Softgrip
- Kraftig 500-W-motor og 65 mm snitdybde i træ - på den måde får du hurtigt vanskelige opgaver fra hånden

### Yderligere produktfordele

- Aktiverbar blæseluftfunktion sikrer, at savlinjen altid er fri
- Bosch SDS sikrer lynhurtigt skift af savklinge med én hånd – uden brug af værktøj
- Forbedret og forstørret metalsål af hensyn til en stabil og sikker håndtering – sålen kan indstilles op til 45° i forbindelse med geringssnit
- Tilslutning til støvsuger, så du undgår støv under arbejdet
- Ny kabelføring med ophængsordning til praktisk opbevaring

### Medfølgende tilbehør

- Transportkuffert
- 1 stiksavsklinge til træ (T 144 D)

**Bestill.nr.:** 06033A0700

**EAN-kode:** 3165140653244

Stiksav

## PST 650

### Tekniske data

---

Optagen effekt: 500 W

Afgiven effekt: 300 W

Slagtal, ubelastet: 3.100 slag/min

Fodplade: Stål

Vægt: 1,6 kg

**Snitdybde**

Snitdybde i træ: 65 mm

Skæredybde i stål: 4 mm

### Oplysninger om støj og vibration

---

Måleværdier beregnet iht. EN 60745

Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

#### Savning i træ

Vibrationseksponering ah: 10.0 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 3.0 m/s<sup>2</sup>

#### Savning i metalplader

Vibrationseksponering ah: 11.0 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K: 3.0 m/s<sup>2</sup>

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 88 dB(A); lydeffektniveau 99 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

### Funktioner

---




**Optagen effekt**

500 W



**Bosch-SDS**

Skift af indsatsværktøjer uden værktøj



**Bosch Low Vibration**

Meget rolig gang gør arbejdet sikkert

## Funktioner

---

Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Indstilling af blæseluft

Softgrip