

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27

SMART+ WiFi Classic Tunable White | Klassisk glödlampsform med WiFi-teknik



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Hotell, barer och butiker
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
- Dimbar



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	9,00 W
Effektfaktor λ	>0,5
Nominell watttal	9,00 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	60 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Tunable White
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Justerbar färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	806 lm
Nominell Ljusflöde	806 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	50,00 g
Ytterkolv	A60
Längd	115,0 mm
Diameter	60,0 mm
Totallängd	115,0 mm

Maximal diameter	60,0 mm
-------------------------	---------

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	15000 h
Nominell livslängd	15000 h

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Socket	E27

Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	9 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075485372	Kapsel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	124,00 g	0.90 dm ³
4058075485389	Transportförpackning 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	617,00 g	4.68 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.