

# PRODUKTDATABLAD

## LUNETTA Hall White

LUNETTA® Hall | Natlys til stikkontakten med vippefunktion



### Anvendelsesområder

- Børnesoveværelser
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Kun til indendørs brug

### Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Plug and play pga. EU-stik
- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor
- Lysretningen kan justeres individuelt

### Produktegenskaber

- Integreret dag-/natsensor
- Direkte tilslutning til 230V AC strømforsyning



## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,20 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	16 mA
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

### Fotometriske data

Lumen	3 lm
Belysnings effektivitet	15 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80

### DIMENSIONER & VÆGT

Længde	65.00 mm
Bredde	84.00 mm
Højde	73.00 mm
Produktvægt	55,00 g



### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringssted	Sokkel
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud




## Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents Tender Text 4058075266803
	Declarations of conformity CE Declaration Lunetta Slim
	Packaging insert Legal insert B-not dimmable

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075266803	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	75.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075266810	Shipping box 6	421 mm x 154 mm x 210 mm	641.00 g	13.62 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.