

PRODUKTDATABLAD

LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Natllampa för vägguttaget med dagsljussensor



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Barnens sovrum
- Dekorationsbelysning i hemmet
- Endast för inomhusbruk

PRODUKTFÖRDELAR

- Attraktiv och funktionell design
- Plug and Play tack vare EU-stickpropp
- Kopplar till och från automatiskt beroende på hur mycket dagsljus som finns tillgängligt

PRODUKTEGENSKAPER

- Integrerad dag / natt-sensor
- Direkt anslutning till en 220...240 V AC strömförsörjning



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	0,50 W
Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Märkström	0,06 A


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusflöde	5 lm
Ljusutbyte	10 lm/W

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	80,00 °
------------------	---------

Mått



Längd	55,0 mm
Bredd	60,0 mm
Höjd	60,0 mm
produktvikt	30,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	Polycarbonate (PC)/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Produktfärg	White
Färg på armaturhus	White
Material i höljet	Polycarbonate (PC)

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	12500
Nominell livstid	25000 h

Tillägg produktdata

Monteringstyp	Surface
Lämplig användningsområde	Socket

Användningsområde

Ljusreglerbar	Nej
LED-modul, utbytbar	not replaceable
Anslutningstyp	PLUG TYPE C (EU)

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075399662	Blister 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50,00 g	1.58 dm ³
4058075399679	Transportförpackning 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591,00 g	9.88 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.